

Αθήνα, 06/10/2016

**ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό εκάστου Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία και να τον επιστρέφει σ' αυτά απολύτως καθαρό και καλά σιδερωμένο.

Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον Ανάδοχο θα γίνεται με δικά του έξοδα και με τη χρήση μεταφορικών μέσων που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.

Το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού θα πρέπει να είναι διαφορετικό από το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση του καθαρού ιματισμού στα Νοσοκομεία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήμερο έκαστο Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν.

Επίσης, η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ώρες (6.00 π.μ. – 10.00 π.μ.) δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου εις το πλησιέστερο σημείο παραλαβής εκάστου Νοσοκομείου και ενώπιων τριμελούς επιτροπής παραλαβής που θα ορίσει ο Διοικητής εκάστου Νοσοκομείου.

Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον Ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται εντός μιας ημέρας χωρισμένα σε είδη και συσκευασμένα σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους.

**B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**1. Εγκαταστάσεις Πλυντηρίων – Διαρρύθμιση - Λειτουργικότητα**

- Το πλύσιμο – στέγνωμα – σιδέρωμα του ιματισμού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, με μηχανήματα κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στα υφάσματα και θα χρησιμοποιούνται απολυμαντικά και απορρυπαντικά τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχουν την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Τα μηχανήματα καθώς και τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου να είναι αποκλειστικής κυριότητας του Αναδόχου. Ειδικότερα, τα αναλώσιμα υλικά πρέπει να είναι μη τοξικά, μη καυστικά με άριστα αποτελέσματα απορρύπανσης και απολύμανσης λεκέδων αίματος πρωτεϊνών κ.λ.π.
- Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες.
- Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (χωριστά το καθένα), των ξενοδοχείων κ.τ.λ. Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο συγκρότημα με διάδρομο για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του με μικροβιακή χλωρίδα.

- Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού (πλυντήρια-στεγνωτήρια - ατμοκλιβάνους). Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και επαρκή σε αριθμό.
- Η τρίτη ζώνη πρέπει να έχει επικοινωνία με τη δεύτερη με πάσο και να οδηγεί στα σιδερωτήρια, αφού προηγουμένως γίνεται αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσματος.
- Όλα τα τμήματα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό για την αποφυγή ανάμειξης του αέρα μεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγμοί, συστήματα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου ιματισμού, θετική ροή αέρα από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιματισμού, μηχανές αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης.
- Ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται με βάση περιοδικό πρόγραμμα, με έμφαση στα ψηλά και δυσπρόσιτα σημεία, ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση σκόνης.
- Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Η Επιτροπή Λοιμώξεων του εκάστοτε Νοσοκομείου στα πλαίσια της παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, να μπορεί κατά βούληση, να προβαίνει σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του Αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού.

## **2. Απομάκρυνση και Διαλογή Ακάθαρτου – Μολυσματικού Ιματισμού**

- Θα γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού ως εξής :
  - α) Ιματισμός χωρίς βιολογικά υγρά
  - β) Ιματισμός λερωμένος με βιολογικά υγρά
  - γ) Ιματισμός ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες (πράσινα)
  - δ) Στολές προσωπικού
- Η διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναταράσσεται ή να τινάζεται και να μη δημιουργείται σκόνη.
- Οι εργαζόμενοι στη διαλογή θα φορούν προστατευτικούς φραγμούς (μάσκα, γάντια, πλαστική ποδιά) και να μη μετακινούνται στον χώρο του καθαρού ιματισμού.
- Ο ακάθαρτος ιματισμός θα τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια στα οποία θα αναγράφεται «**ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**», αφού προηγουμένως έχει τοποθετηθεί μέσα σε νάιλον ανθεκτικούς σάκους ή σε ειδικούς υφασμάτινους σάκους ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές και ποτέ στο έδαφος.
- Τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς θα πλένονται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη χρήση τους.
- Ο ακάθαρτος ιματισμός δεν πρέπει να μετακινείται από τις ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές.

## **3. Πλύσιμο – Στέγνωμα Ακάθαρτου Ιματισμού**

Η διαδικασία του πλυσίματος πρέπει να έχει σχεδιασθεί κατόπιν συνεννόησης με εκάστοτε Νοσοκομείο, κατά τρόπο που να αφαιρεί τους ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.

Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται κατά προτίμηση σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδος ιματισμού με ιδιαίτερα βαρύ φορτίο ρύπων. Ο ιματισμός χειρουργείου θα πρέπει επιπλέον να αποστειρώνεται. Η αποστείρωση γίνεται στον κλίβανο ατμού, μετά το πλύσιμο και αφού προηγηθεί έλεγχος καταλληλότητας (φθορά κ.τ.λ.). Η θερμοκρασία πλύσης του αδιάβροχου ιματισμού του χειρουργείου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται επίσης χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας.

**α) Πρόπλυση** : θα γίνεται με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35°C, προκειμένου να διαβραχεί πλήρως ο ιματισμός, ώστε με τη διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες να απομακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες. Θα ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλματα διάρκειας 3' το καθένα με προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού και στύψιμο. Θα γίνεται προσθήκη χλωρίου 125 ppm σε κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό για διάρκεια 4' και θα ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλματα διάρκειας 5' το καθένα.

**β) Κύρια πλύση** : το πλύσιμο θα γίνεται στους 71°C για 25' τουλάχιστον. Κατ' εξαίρεση, η ειδική κατηγορία νάιλον ιματισμού θα πρέπει να πλένεται στους 30°C. Έξι κιλά σαπουνι για 200 kg ιματισμού. Στη συνέχεια θα γίνεται άδειασμα του νερού. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και διάρκειας έκθεσης σ' αυτήν, είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης, η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει στους 90°C διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις, τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι με ειδική σήμανση λοιμογόνου παράγοντα). Τρία (3) ξεβγάλματα με κρύο νερό, 3' το καθένα. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου Ε.Υ.Δ.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός λογαριασμός σε κάθε ζήτηση. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά να είναι μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό κ.λ.π.), ο χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό. Θα γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων θα επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. Ο καθαρός ιματισμός θα οδηγείται στο τμήμα σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή κυλιόμενους ιμάντες. Ο πλυμένος ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης μικροβίων.

**γ) Προσθήκη μαλακτικού**: Σαν τελευταία ενέργεια στον κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ήπιου όξινου παράγοντα για την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας του σαπουνιού και του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του PH από το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος. Στα πλυντήρια νέας τεχνολογίας είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν πολλά προγράμματα και να διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες κατόπιν συνεννοήσεως.

#### 4. Σιδερωτήρια - Σιδέρωμα

Ανεξάρτητα από τον κύκλο πλυσίματος, οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα και το σιδέρωμα δίνουν πρόσθετη μικροβιοκτόνο δράση.

Στο στάδιο αυτό υποχρεωτικά ο καθαρός ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή τροχήλατους ειδικούς (ειδική σήμανση ή διαφορετικό σχήμα) καθαρούς κάδους. Επίσης, σε αυτό το στάδιο απαιτείται ο έλεγχος καθώς και ο διαχωρισμός τυχόν κατεστραμμένου ιματισμού και η επιστροφή του στο εκάστοτε Νοσοκομείο (πλυμένος). Η διαχείριση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται μόνο από το προσωπικό που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό, το οποίο θα φορά καθαρή ενδυμασία αφού προηγουμένως έχει πλύνει τα χέρια του. Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης.

Απαιτείται καλό στέγνωμα του ιματισμού πριν από την τελική συσκευασία. Όλες οι μπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται με τα χέρια ή με ειδικές πρέσες. Η τελική συσκευασία του καθαρού ιματισμού θα γίνεται σε **selofan**, αεροστεγώς κλεισμένου που θα παραμένει σε ειδικά **dexion** ή **καθαρά** καρότσια μέχρι της διακομιδής του στο Νοσοκομείο.

## 5. Οργάνωση

Το προσωπικό κάθε ζώνης των εγκαταστάσεων πλυντηρίων του Αναδόχου δεν πρέπει να αναμειγνύεται στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα πρέπει να φοράει ειδικές φόρμες και γάντια. Επίσης, θα τηρούνται ειδικά βιβλιάρια Υγείας προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο ή αναζήτησή τους από την Επιτροπή.

Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής του ιματισμού θα γίνονται καθημερινά (6:00 π.μ. – 10:00 π.μ.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε 24 ώρες. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Εάν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, θα τα επιστρέφει στον ανάδοχο με πρακτικό επιστροφής για επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέψει εντός 24ώρου χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή.

Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Ιματιοθήκη του εκάστοτε Νοσοκομείου, για τον καθορισμό τρόπου εύρυθμης λειτουργίας.

Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Ιματιοθήκης σε χώρο άλλο εντός του εκάστοτε Νοσοκομείου ή του Παραρτήματος που θα καθορίζει ο εκάστοτε Υπεύθυνος Προϊστάμενος Ιματιοθήκης. Η καταμέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την Επιτροπή που θα ορίζει το εκάστοτε Νοσοκομείο.

Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται στις Ιματιοθήκες των Νοσοκομείων (Κεντρικά Κτίρια και Παραρτήματα) με ευθύνη και προσωπικό του Αναδόχου.

Ειδικά τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα από την οποία θα προκύπτει επίσης και ο χρόνος ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημιά του ρουχισμού των Νοσοκομείων και υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η αξία του απολεσθέντος ρουχισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ή υπηρεσίας με απόφαση του Δ.Σ. του εκάστοτε Νοσοκομείου.

Κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού πρέπει να συντάσσεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο σε τριπλούν, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των ειδών, οι διαστάσεις αυτών, καθώς και ότι η πλύση των ρούχων έγινε σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως που θα υπογραφεί.

Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι μπροστά ο ίδιος ή δι' αντιπροσώπου του εγγράμματου, του οποίου την ιδιότητα θα έχει καταστήσει γνωστή στο εκάστοτε Νοσοκομείο και ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καθώς και τα πρακτικά επιστροφής ή τα πρακτικά παραβάσεων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό, η οποία άρνηση θα αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νοσοκομείου.

Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια Επιτροπή θα μπορεί να μεταβαίνει στους χώρους εγκατάστασης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για επιτόπιο έλεγχο αυτών.

Το εκάστοτε Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ					
Α. ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ					
A/A	Περιγραφή Είδους	Συνολική Ποσότητα	Προϋπολ/σα Τιμή πλέον ΦΠΑ	Προϋπολ/σα Δαπάνη πλέον Φπα	Προϋπολ/σα Δαπάνη συμπ. Φπα
1	Μπλούζες (ιατρών, προσωπικού, ασθενών), Πουκάμισα (ασθενών, προσωπικού), Στολές - Φούστες - Φορέματα Αδελφών, Ποδιές αδελφών - Μαγείρων	109.836	€ 0,37	40.639,32	50.392,76
2	Παντελόνια	45.034	€ 0,4	18.013,60	22.336,86
3	Σακάκια - Ζακέτες	37.270	€ 0,4	14.908,00	18.485,92
4	Νυχτικά - Ρόμπες - Πυτζάμες	12.420	€ 0,35	4.347,00	5.390,28
5	Μπέρτες αδελφών -Κελεμπίες	30	€ 1,3	39,00	48,36
6	Σεντόνια	1.295.448	€ 0,28	362.725,44	449.779,55
7	Ημισένδονα & Υποσένδονα	208.506	€ 0,26	54.211,56	67.222,33
8	Υποστρώματα (μικρά - μεγάλα)	32	€ 0,35	11,20	13,89
9	Μαξιλαροθήκες & Κελύφια Προσκεφάλων	434.510	€ 0,2	86.902,00	107.758,48
10	Κουβέρτες Πικέ	84.071	€ 0,5	42.035,50	52.124,02
11	Κουβέρτες Μάλλινες	13.362	€ 0,5	6.681,00	8.284,44
12	Κουβερλί	223	€ 0,44	98,12	121,67
13	Παπλώματα	2.654	€ 0,47	1.247,38	1.546,75
14	Παπλωματοθήκες	1.979	€ 1,05	2.077,95	2.576,66
15	Μαξιλάρια	2.104	€ 0,23	483,92	600,06
16	Θήκες Στρωμάτων & Σελτέδες	2.324	€ 0,35	813,40	1.008,62
17	Ιματισμός Νεογνών	108.947	€ 0,28	30.505,16	37.826,40
18	Πετσέτες, Προσόψια, Λουτρόπανα	74.028	€ 0,19	14.065,32	17.441,00
19	Καλύμματα	256	€ 0,2	51,20	63,49
20	Σάκοι	76.908	€ 0,22	16.919,76	20.980,50
21	Κουρτίνες	5.852	€ 0,44	2.574,88	3.192,85
22	Παραβάν	1.536	€ 0,2	307,20	380,93
23	Τραπεζομάντηλα	258	€ 0,1	25,80	31,99
24	Σημαίες	30	€ 0,42	12,60	15,62
Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ					
	Περιγραφή Νοσοκομείου	Ποσότητα	Προϋπολ/σα Τιμή πλέον ΦΠΑ	Προϋπολ/σα Δαπάνη πλέον Φπα	Προϋπολ/σα Δαπάνη συμπ. Φπα
25	Μπλούζες Χειρουργείου	127.530	€ 0,3	38.259,00	47.441,16
26	Παντελόνια Χειρουργείου	99.644	€ 0,18	17.935,92	22.240,54
27	Σακάκια Χειρουργείου	80.760	€ 0,4	32.304,00	40.056,96
28	Κελεμπίες πράσινες χειρουργείου	7.200	€ 0,38	2.736,00	3.392,64
29	Ποδοκνημίδες χειρουργικές	4.315	€ 0,2	863,00	1.070,12
30	Σεντόνια	255.350	€ 0,28	71.498,00	88.657,52
31	Ημισένδονα & Υποσέντονα	31.454	€ 0,44	13.839,76	17.161,30

32	Μαξιλαροθήκες	12.300	€ 0,29	3.567,00	4.423,08
33	Στρωματοθήκες χειρουργείου	780	€ 0,48	374,40	464,26
34	Τετράγωνα Χειρουργείου, Πανιά, Σπληνία	267.025	€ 0,25	66.756,25	82.777,75
35	Ζώνες Χειρουργείου	1.915	€ 0,35	670,25	831,11
36	Θήκες	5.383	€ 0,3	1.614,90	2.002,48
37	Καλύμματα - Σάκοι	792	€ 0,3	237,60	294,62
<b>Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ</b>					
	<b>Περιγραφή Νοσοκομείου</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Προϋπολ/σα Τιμή πλέον ΦΠΑ</b>	<b>Προϋπολ/σα Δαπάνη πλέον Φπα</b>	<b>Προϋπολ/σα Δαπάνη συμπ. Φπα</b>
38	Νάilon Ιματισμός	36.028	€ 0,35	12.609,80	15.636,15
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>				<b>962.724,59</b>	<b>1.193.778,49</b>

<b>ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>		
<b>A. ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>		
<b>1. Μπλούζες (ιατρών, προσωπικού, ασθενών), Πουκάμισα (ασθενών, προσωπικού), Στολές - Φούστες - Φορέματα Αδελφών, Ποδιές αδελφών - Μαγείρων</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Μπλούζες Ιατρών	ΣΩΤΗΡΙΑ	2.880
Στολές Προσωπικού	ΚΑΤ	4500
Μπλούζες ιατρών	ΕΚΑ	300
Μπλούζες ιατρών	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	10.000
Μπλούζες Νοσηλευτικού	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	20.000
Λευκές Μπλούζες Μονάδων	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	9.000
Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα ( 0,80 x 4,50)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	8.500
Μπλούζες κοντές (0,83 x 3 )	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	50
Πουκάμισα ανδρών (0,83 x 3 )	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Φούστα αδελφών	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	200
Ποδιές αδελφών, μαγείρων κ.λ.π. (0,80 x 1,50)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	1.300
Μπλούζες	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	12.000
Μπλούζες ιατρών λευκές (στολές αδελφών)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	957
Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρ. (λευκές)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	8.140
Υποκάμισα γυν βαμβακερά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	3.831
Υποκάμισα αδελφών - μαγείρων	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	64
Φορέματα αδελφών/ειδικής νοσηλείας	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	8.140
Ποδιές Μαγείρων	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
Μπλούζες Ιατρών Λευκές	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	7.000
Πουκάμισα ασθενών	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	1.800
Ποδιές Μαγείρων	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	18
Μπλούζες Ιατρών λευκές	ΕΛΠΙΣ	3.000
Ποδιές μαγείρων	ΕΛΠΙΣ	120
Μπλούζες Προσωπικού	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	960
Μπλούζες Κοντές Ασθενών	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	1.200
Μπλούζες Ιατρικές	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	5.400
Ποδιές μαγείρων –τραπεζοκόμων	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	360
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>109.836</b>
<b>2. Παντελόνια</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κοστούμια Προσωπικού (Παντελόνια)	ΣΩΤΗΡΙΑ	4.320
Παντελόνια λευκά μονάδων	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	9.000
Στολές Προσωπικού Νοσοκομείου (παντελόνια)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	15.000
Κοστούμια (παντελόνια αδελφών - μαγείρων)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	64
Παντελόνια Λευκά	ΕΛΠΙΣ	4.200
Παντελόνια μαγείρων	ΕΛΠΙΣ	150
Παντελόνια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	ΕΛΠΙΣ	4.500

Παντελόνια	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	3.000
Παντελόνια (Μαγείρων –Τραυματ Νοσηλ)	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	4.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>45.034</b>
<b>3. Σακάκια - Ζακέτες</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κοστούμια Προσωπικού (Σακάκια)	ΣΩΤΗΡΙΑ	4.320
Στολές Προσωπικού Νοσοκομείου (σακάκι )	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	15.000
Ζακέτες υφασμάτινες	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	700
Σακάκια λευκά	ΕΛΠΙΣ	4.200
Σακάκια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	ΕΛΠΙΣ	4.500
Σακάκια μαγείρων	ΕΛΠΙΣ	150
Σακάκια	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	3.600
Σακάκια (Μαγείρων –Τραυματ Νοσηλ)	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	4.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>37.270</b>
<b>4. Νυχτικά - Ρόμπες - Πυτζάμες</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Πυτζάμες	ΣΩΤΗΡΙΑ	216
Πανταλόνια πιζαμών	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Χιτώνια πιζαμών	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Ρόμπες γυναικών (νυχτικά)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Ρόμπες ασθενών	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	6.384
Παντελόνια Πυτζαμών	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	80
Ρόμπες γυναικών (νυχτικά)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	40
Σακάκια πιζαμών	ΕΛΠΙΣ	200
Παντελόνια πιζαμών	ΕΛΠΙΣ	200
Νυχτικά γυναικών	ΕΛΠΙΣ	200
Διάφορα (Νυχτικά –πυτζάμες κ.λ.π)	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	4.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>12.420</b>
<b>5. Μπέρτες αδελφών -Κελεμπίες</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Μπέρτες αδελφών	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	10
Κελεμπίες	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	10
Μπέρτες αδελφών	ΕΛΠΙΣ	10
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>30</b>
<b>6. Σεντόνια</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Σεντόνια	ΣΩΤΗΡΙΑ	153.120
Σεντόνια	ΚΑΤ	44.000
Σεντόνια	ΕΚΑ	29.500
Σεντόνια	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	360.000
Σεντόνια	ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	43.200
Σεντόνια Κοινά	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	245.500
Σεντόνια	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	104.000
Σεντόνια Μεγάλα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	28.528
Σεντόνια Κλίνης	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	110.000
Σεντόνια	ΕΛΠΙΣ	60.000



Σεντόνια	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	42.000
Σεντόνια	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	75.600
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>1.295.448</b>
<b>7. Ημισένδονα &amp; Υποσένδονα</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Υποσέντονα	ΣΩΤΗΡΙΑ	12.672
Υποσέντονα	ΚΑΤ	23.000
Υποσέντονα	ΕΚΑ	9.600
Υποσέντονα	ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	500
Ημισένδονα	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	58.000
Υποσέντονα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	22.344
Ημισέντονα	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	25.000
Υποσέντονα	ΕΛΠΙΣ	12.150
Υποσέντονα	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	34.440
Υποσέντονα	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	10.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>208.506</b>
<b>8. Υποστρώματα (μικρά - μεγάλα)</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Υποστρώματα μικρά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
Υποστρώματα μεγάλα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>32</b>
<b>9. Μαξιλαροθήκες &amp; Κελύφια Προσκεφάλων</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Μαξιλαροθήκες	ΣΩΤΗΡΙΑ	39.600
Μαξιλαροθήκες	ΚΑΤ	23.580
Μαξιλαροθήκες	ΕΚΑ	21.500
Μαξιλαροθήκες	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	150.000
Κελύφια προσκεφάλων (0,50x0,70)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	50.550
Μαξιλαροθήκες	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	12.768
Μαξιλαροθήκες	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	58.000
Μαξιλαροθήκες	ΕΛΠΙΣ	20.000
Μαξιλαροθήκες	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	24.912
Μαξιλαροθήκες	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	33.600
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>434.510</b>
<b>10. Κουβέρτες Πικέ</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κουβέρτες Βαμβακερές	ΣΩΤΗΡΙΑ	7.920
Κουβέρτες πικέ	ΚΑΤ	4.500
Κουβέρτες βαμβακερές	ΕΚΑ	2.800
Κουβέρτες πικέ	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	10.000
Κουβέρτες πικέ	ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	300
Κλινοσκεπάσματα:βαμβακερά - πικέ (2-2,5 x 1-1,60)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	10.600
Κλινοσκεπάσματα πικέ μεγάλα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	327
Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ (2,5 x 1,6)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	23.000
Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ	ΕΛΠΙΣ	8.400

Κουβέρτες Βαμβακερές	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	5.424
Κουβέρτες Βαμβακερές	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	10.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>84.071</b>
<i>11. Κουβέρτες Μάλλινες</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κουβέρτες Μάλλινες	ΣΩΤΗΡΙΑ	3.960
Κουβέρτες Μάλλινες	ΕΚΑ	1.200
Κουβέρτες Ακρυλικές	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	500
Κλινοσκεπάσματα [μάλλινα] (2-2,5 x 1-1,60)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	1.800
Κουβέρτες μεγάλες μάλλινες ασθενών	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	223
Κουβέρτες μάλλινες παιδικές	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	319
Κουβέρτες μάλλινες (2,5 x 1,6)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	1.200
Κλινοσκεπάσματα μάλλινα	ΕΛΠΙΣ	2.000
Κουβέρτες Μάλλινες	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	480
Κουβέρτες Μάλλινες	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.680
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>13.362</b>
<i>12. Κουβερλί</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κουβερλί μεγάλα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	32
Κουβερλί νεογνών	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	191
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>223</b>
<i>13. Παπλώματα</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Παπλώματα ενηλίκων	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.277
Παπλώματα παιδικά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.277
Παπλώματα	ΕΛΠΙΣ	100
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>2.654</b>
<i>14. Παπλωματοθήκες</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Παπλωματοθήκες μεγάλες	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.341
Παπλωματοθήκες μικρές	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	638
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>1.979</b>
<i>15. Μαξιλάρια</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Μαξιλάρια	ΣΩΤΗΡΙΑ	950
Μαξιλάρια	ΕΚΑ	150
Μαξιλάρια	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	64
Μαξιλάρια	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	840
Μαξιλάρια ύπνου	ΕΛΠΙΣ	100
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>2.104</b>
<i>16. Θήκες Στρωμάτων &amp; Σελτέδες</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Στρώματα κενά (Θήκες στρωμάτων) [1-1,12 CM x 2-2,24 CM]	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	1.500
Σελτέδες	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	32
Στρωματοθήκες Πετσετέ	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	720

Στρωματοθήκες	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	72
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>2.324</b>
<i>17. Ιματισμός Νεογνών</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Ιματισμός Νεογνών	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	10.000
Σεντόνια νεογνών	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	9.576
Κλεινοσκεπάσματα νεογ.	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	3.447
Φορεματάκια Παιδικά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	19.152
Πάνες νεογνών	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4.469
Σεντονάκια νεογνών	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.200
Τετράγωνα Λευκά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	6.384
Τετράγωνα χνουδάτα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	54.703
Τετράγωνα τετζίπ	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>108.947</b>
<i>18. Πετσέτες, Προσόψια, Λουτρόπανα</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Προσόψια	ΣΩΤΗΡΙΑ	4.752
Προσόψια	ΕΚΑ	2.100
Πετσέτες Ιατρών	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	20.000
Προσόψια χνουδάτα (40x0,70 - 0,30x1)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	6.000
Πετσέτες φαγητού	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	24
Προσόψια	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.915
Λουτρόπανα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.277
Προσόψια χνουδάτα (0,4 x 0,7)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	4.000
Προσόψια κοινά	ΕΛΠΙΣ	360
Πετσέτες	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	13.200
Πετσετάκια	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	20.400
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>74.028</b>
<i>19. Καλύμματα</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Καλύμματα φορείων	ΕΚΑ	40
Καλύμματα (φουρώ)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	200
Καλύμματα οβίδων	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>256</b>
<i>20. Σάκοι</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Σάκοι	ΣΩΤΗΡΙΑ	24
Σάκοι άπλυτων (1,75 X 0,78 CM)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	20.000
Σάκοι βάσεων	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	6.384
Σάκοι άπλυτων (1,5 x 1,6)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	23.000
Σάκοι άπλυτων	ΕΛΠΙΣ	3.500
Σάκοι	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	6.000
Σάκοι ακάθαρτου ιματισμού	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	18.000
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>76.908</b>
<i>21. Κουρτίνες</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κουρτίνες	ΣΩΤΗΡΙΑ	180

Κουρτίνες	ΕΚΑ	500
Κουρτίνες	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	800
Κουρτίνες συσκότισης διαφόρων μεγεθών	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	400
Κουρτίνες	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	72
Κουρτίνες (μικρές)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	600
Κουρτίνες (μεγάλες)	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	1.500
Κουρτίνες συσκότισης	ΕΛΠΙΣ	300
Κουρτίνες βουαλάζ	ΕΛΠΙΣ	300
Κουρτίνες	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	360
Κουρτίνες	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	840
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>5.852</b>

#### 22. Παραβάν

Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου	Νοσοκομείο	Ποσότητα
Παραβάν	ΕΚΑ	420
Παραβάν μεγάλα (2 x 2,25 Μ)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Παραβάν (0,50x1,50)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Παραβάν μικρά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
Παραβάν	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	800
Παραβάν	ΕΛΠΙΣ	100
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>1.536</b>

#### 23. Τραπεζομάντηλα

Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου	Νοσοκομείο	Ποσότητα
Τραπεζομάντηλα	ΕΚΑ	100
Τραπεζομάντηλα μεγάλα	ΕΚΑ	8
Τραπεζομάντηλα	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	10
Τραπεζομάντηλα	ΕΛΠΙΣ	20
Τραπεζομάντηλα	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	120
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>258</b>

#### 24. Σημαίες

Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου	Νοσοκομείο	Ποσότητα
Σημαίες	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	20
Σημαίες	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	10
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>30</b>

### Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

#### 25. Μπλούζες Χειρουργείου

Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου	Νοσοκομείο	Ποσότητα
Μπλούζες Χειρουργείου	ΣΩΤΗΡΙΑ	6.336
Μπλούζες χειρουργείου	ΚΑΤ	4.000
Χιτώνια	ΚΑΤ	1.200
Μπλούζες Πράσινες Χειρουργείου	ΕΚΑ	60
Μπλούζες Πράσινες	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	5.000
ΣΕΤ (μπλούζα) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	10.000
Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρ. (πράσινες, μπλε)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	10.294
Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	20.000
Μπλουζάκια Χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	47.000
Μπλούζες χειρουργείου	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	3.600

Μπλούζες χειρουργείου	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	19.200
Μπλουζές χειρ σιέλ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	840
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>127.530</b>
<b>26. Παντελόνια Χειρουργείου</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Παντελόνια Χειρουργείου	ΣΩΤΗΡΙΑ	1.584
Παντελόνια Χειρουργείου	ΚΑΤ	1.000
Παντελόνια Πράσινα Χειρουργείου	ΕΚΑ	20
ΣΕΤ (παντελόνι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	10.000
Παντελόνια χρωματιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	100
Παντελόνια ενδοσκόπησης	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	455
Παντελόνια Χειρουργείου	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.085
Παντελόνια Χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	47.000
Παντελόνια χειρουργείου- σιέλ	ΕΛΠΙΣ	6.000
Παντελόνια πράσινα ( Χειρουργείου )	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	19.200
Παντελόνια σιέλ (ΜΕΘ –Αναισθ κ.λ.π)	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	13.200
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>99.644</b>
<b>27. Σακάκια Χειρουργείου</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Σακάκια Χειρουργείου	ΣΩΤΗΡΙΑ	1.584
Σακάκια χειρουργείου (χρωματιστά)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	30.000
Σακκάκια χειρουργείου	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	9.576
Σακάκια χειρουργείου- σιέλ	ΕΛΠΙΣ	6.000
Σακάκια σιέλ (ΜΕΘ –Αναισθ κ.λ.π)	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	13.800
Σακάκια πράσινα (Χειρουργείου )	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	19.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>80.760</b>
<b>28. Κελεμπιές πράσινες χειρουργείου</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Κελεμπιές πράσινες χειρουργείου	ΕΛΠΙΣ	7.200
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>7.200</b>
<b>29. Ποδοκνημίδες χειρουργικές</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Ποδοκνημίδες χειρουργικές	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.915
Ποδονάρια	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	2.400
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>4.315</b>
<b>30. Σεντόνια</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Σεντόνια Πράσινα	ΣΩΤΗΡΙΑ	18.480
Σεντόνια Μπλε	ΣΩΤΗΡΙΑ	26.400
Σεντόνια πράσινα	ΚΑΤ	9.000
Σεντόνια Πράσινα Χειρουργείου	ΕΚΑ	70
Σεντόνια πράσινα	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	40.000
Σεντόνια Πράσινα	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	35.000
Σεντόνια Χειρουργείου Πράσινα	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	27.000
Σεντόνια πράσινα χειρουργείου	ΕΛΠΙΣ	43.000
Σεντόνια σιέλ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	18.000

Σεντόνια μπλέ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	7.200
Σεντόνια χειρουργείου	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	31.200
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>255.350</b>
<b>31. Ημισένδονα &amp; Υποσέντονα</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Ημισέντονα Πράσινα	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	5.000
Υποσέντονα Πράσινα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	26.454
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>31.454</b>
<b>32. Μαξιλαροθήκες</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Μαξιλαροθήκες	ΚΑΤ	1.500
Μαξιλαροθήκες σιέλ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	10.800
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>12.300</b>
<b>33. Στρωματοθήκες χειρουργείου</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Θήκες στρωμάτων χειρουργείου	ΕΛΠΙΣ	780
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>780</b>
<b>34. Τετράγωνα Χειρουργείου, Πανιά, Σπληνία</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Τετράγωνα Χειρουργείου	ΣΩΤΗΡΙΑ	7.920
Τετράγωνα μικρά τεμάχια	ΚΑΤ	9.000
Τετράγωνα 1x1	ΚΑΤ	20.000
Τετράγωνα Πράσινα Χειρουργείου τετράγωνα	ΕΚΑ	120
Τετράγωνα Πράσινα	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	20.000
Σχιστά Πράσινα	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	5.000
Τετράγωνα χειρουργείου (1,00 X 1,00)	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ	18.000
Τετράγωνα πράσινα	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	7.661
Σπληνία μεγάλα χειρουργικά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	3.192
Σπληνία μικρά	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	3.192
Τετράγωνα μεγάλα Χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	36.000
Τετράγωνα μεσαία Χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	7.000
Τετράγωνα μικρά Χειρουργείου	ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	20.000
Τετράγωνα πράσινα χειρουργείου 1x1	ΕΛΠΙΣ	20.000
Τετράγωνα μικρά πράσινα 30x30	ΕΛΠΙΣ	3.500
Πανιά πράσινα χειρουργείου 60x40	ΕΛΠΙΣ	7.000
Πανιά διάφορα μεγέθη	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	7.800
Τετράγωνα χειρουργείου	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	66.000
Τετράγωνα σιέλ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	360
Τετράγωνα σχιστά	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	5.280
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>267.025</b>
<b>35. Ζώνες Χειρουργείου</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Ζώνες Χειρουργείου	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	1.915
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>1.915</b>
<b>36. Θήκες</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Θήκες Πράσινες	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ	5.000

Θήκες Mayor	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	287
Θήκες Laser	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	96
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>5.383</b>
<i>37. Καλύμματα - Σάκοι</i>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
Καλύμματα	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	192
Σάκοι	ΚΑΤ	600
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>792</b>
<b>Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ</b>		
<b>Περιγραφή Είδους Νοσοκομείου</b>	<b>Νοσοκομείο</b>	<b>Ποσότητα</b>
<i>38. Νάιλον Ιματισμός</i>		
Κελύφια προσκεφάλων (αδιάβροχα)	ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	16
Υποσέντονα Νάιλον	ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ	36.012
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>		<b>36.028</b>

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Γιατζίδου Αγγελική	Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τομέα
Τσίκας Αθανάσιος	Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού
Μπουκουβάλα Χαρίκλεια	Νοσηλεύτρια / Αν. Προϊσταμένη Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας- Ογκολογίας