

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &**  
**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**  
**«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

**ΑΘΗΝΑ 5-7-2016**

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί  
Τ.Κ. : 11527  
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών  
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου  
Τηλέφωνο : 213 2013 147  
Fax : 213 2013 118

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**  
**ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,**  
**ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 37.200,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	<b>05-07-2016</b>

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
  - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
  - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  - 1.4. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
  - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθ. 14/12/29-06-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση είκοσι δύο ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός του Ξενώνα Χαλανδρίου, με ανταλλακτικά.

### **Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την για την ετήσια συντήρηση είκοσι δύο ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός του Ξενώνα Χαλανδρίου, με ανταλλακτικά.

**Κατάθεση προσφορών έως και 18-7-2016 ώρα 14:00.**

**Αποσφράγιση προσφορών: 19-7-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.**

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 .

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07 .

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

δ) Συνεταιρισμοί.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

### **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

-Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος ( τιμή κατ' αποκοπή- τεμ. 1) .

-Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν της τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ της ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:** Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	<p>Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (3,636%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4%.</p> <p>Για παροχή υπηρεσιών Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (5,172%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8%.</p>
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το τεύχος της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr).

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr), οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr).

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** **ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

Στην Αθήνα σήμερα 24-6-2016 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια προληπτική συντήρηση είκοσι δύο (22) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός (1) του Ξενώνα Χαλανδρίου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ: 14789/22-6-2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

1. Ευθύμιο Μπεζαΐτη                      Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.
2. Αθανάσιο Αντωνάκη                  Ηλεκτροτεχνίτη με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχ. Τ.Ε.
3. Πίπα Αγγελική                      Διοικητική Υπάλληλο

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την συντήρηση, τα πάσης φύσης απαιτούμενα ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστούν, όλες τις διαδικασίες ετήσιας καταχώρησης στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας είκοσι δύο (22) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και ενός (1) του ξενώνα Χαλανδρίου για ένα έτος.

Η συντήρηση – παρακολούθηση των ανελκυστήρων θα είναι σε 24ωρη βάση.

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα ακολουθεί τις διατάξεις της **ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β)** που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

### **2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει κατά τις ημέρες εργασίας Γραφείων και Ιατρείων και ειδικότερα κατά τις πρωινές ώρες, ήτοι 07:00 – 12:00, ένα κινητό συνεργείο, το οποίο θα εκτελεί ημερήσια επιθεώρηση των ανελκυστήρων και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους για την υπόλοιπη ημέρα. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης θα δίνεται έγγραφη αναφορά (τεχνικό δελτίο) για την κατάσταση των ανελκυστήρων.
2. Αν κατά τις ημέρες εφημερίας συμβεί έκτακτο περιστατικό ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να στείλει τεχνικό προσωπικό μέσα **σε μία ώρα** από την ειδοποίησή του. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες μη εφημερίας υποχρεούται να στέλνει κατάλληλο προσωπικό μέσα σε **δύο ώρες** από την ειδοποίησή του.
3. Η συντήρηση και οι επισκευές των ανελκυστήρων θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης.
4. Κάθε εργασία συντήρησης καθώς και τα ανταλλακτικά, τα λάδια, τα γράσα το πετρέλαιο οι βενζίνες και γενικότερα τα έξοδα μετάβασης του συνεργείου του συντηρητή, θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή.
5. Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων τουλάχιστον **δύο φορές το μήνα**, και να παραδίδει αντίστοιχα τεχνικά δελτία με τα αποτελέσματα της συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
6. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί ειδικά βιβλιάρια, χωριστά για κάθε ανελκυστήρα θεωρημένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Σ' αυτά θα αναγράφονται οι γενόμενες συντηρήσεις, επισκευές, τροποποιήσεις, με τις τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες. Όλες οι παρατηρήσεις θα τίθεται υπόψη του αρμόδιου μηχανικού στην

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα δε βιβλιάρια θα φυλάσσονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

7. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί αρχείο βλαβών ανά ανελκυστήρα σε απλή ηλεκτρονική μορφή και να το παραδίδει στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
8. Ο συντηρητής υποχρεούται να επιδιορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά των ανελκυστήρων και να προβαίνει στην επισκευή τους για την ομαλή λειτουργία τους με τα συνεργεία του. **Επισκευή νοείται η αποκατάσταση βλάβης στην οποία χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση οποιοδήποτε εξαρτήματος ή υλικού λόγω παλαιότητας - φθοράς, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής.**
9. Ο συντηρητής υποχρεούται να προγραμματίζει τους ηλεκτρικούς πίνακες των ανελκυστήρων, όποτε του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής.
10. Οι ανελκυστήρες θα ελέγχονται από διαπιστευμένο φορέα πριν την λήξη της προηγούμενης τους καταχώρησης. Η δαπάνη του ελέγχου που αφορά στο διαπιστευμένο φορέα θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο προσωπικό για τους ελέγχους καθώς και να εκτελεί όλες τις διαδικασίες μεταξύ του Νοσοκομείου και των αρμόδιων κρατικών αρχών για την ετήσια καταχώρηση των ανελκυστήρων, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής. Οι μέρες και οι ώρες που θα γίνονται οι έλεγχοι θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο. Αν στις εκθέσεις του διαπιστευμένου φορέα προκύψουν εργασίες, με ανταλλακτικά ή χωρίς θα βαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή.
11. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατάλληλο προσωπικό για επιμέρους ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα που τυχόν θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο για τους ανελκυστήρες, χωρίς να αξιώνει ιδιαίτερης αμοιβής.
12. Το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει από τον συντηρητή την άμεση αντικατάσταση υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων ή να απαιτήσει την μετατροπή κάποιων ώστε να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων.
13. Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνεται κάθε μετατροπή και προσθήκη για την βελτίωση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. **Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον συντηρητή αμοιβή εξωσυμβατική.** Αν οι απαιτήσεις του συντηρητή θεωρηθούν ασύμφωρες για το Νοσοκομείο, ή δεν εκτελεί την συντήρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604Β) και τις παρούσες προδιαγραφές, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εργασία ή την προμήθεια υλικού σε άλλο αδειούχο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με τον προηγούμενο συντηρητή.
14. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει με δαπάνη του το μεν τεχνικό προσωπικό του στον από τον Νόμο προβλεπόμενα Ταμεία, τους δε ανελκυστήρες σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία, που θα καλύπτει την ευθύνη για κάθε ζημιά μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα σύμφωνα με την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου της συντήρησης των ανελκυστήρων. Τα ασφαλιστήρια θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.
15. Αν ο συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς των ανελκυστήρων, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρούσα, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου δικαιούται να αναθέσει την συντήρηση των ανελκυστήρων σε άλλο αδειούχο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με τον προηγούμενο συντηρητή.
16. Η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος βαρύνει τον συντηρητή.

17. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική περί ανελκυστήρα ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί από κακή συντήρηση του ανελκυστήρα.
18. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν στο δυναμικό τους τουλάχιστον τρία κινητά συνεργεία με άδειες λειτουργίας από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Ένα εκ των τριών συνεργείων θα απασχοληθεί με τις ημερήσιες επιθεωρήσεις (Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας) και τα άλλα δύο με τις μηνιαίες συντηρήσεις των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και τις επισκευές που τυχόν θα προκύψουν.
19. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά-δικαιολογητικά:
  - Επικυρωμένα αντίγραφα των μητρώων των συντηρούμενων ανελκυστήρων που θα αφορούν στα τρία κινητά συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για την Επιθεώρηση – Συντήρηση - Επισκευή.
  - Τηλεφωνικό νούμερο εκτάκτου ανάγκης – αναγγελίας βλαβών για όλο το 24ωρο.
  - Τηλεφωνικά νούμερα της εταιρείας τους που θα αφορούν σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως διαδικασίες ελέγχου – καταχώρησης των ανελκυστήρων καθώς και τα ονόματα των προσώπων αυτών.
  - Κατάσταση του προσωπικού τους θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ονόματα και οι ειδικότητες των έξι (6) ηλεκτροτεχνιτών που θα λάβουν μέρος στις μηνιαίες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και επισκευές (**μόνιμο προσωπικό**).
  - Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 το οποίο θα αφορά σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.
  - Τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων (τουλάχιστον 15 ανελκυστήρες ανά σύμβαση) σε κτήρια με υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κλπ), καθώς και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συγκεκριμένων συντηρήσεων.
20. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη βεβαίωση ότι οι ανελκυστήρες δεν θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας άνω των δέκα (10) ημερών κατά την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης ανά ημέρα.
21. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης όσο αφορά την συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, παράγραφο προς παράγραφο. (**επί ποινής αποκλεισμού**).

#### **ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του, τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα κάθε 15η και 30η ( $\pm 2$  ημερών).
2. Κατά τον έλεγχο πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες:
  - 2.1. Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα αυτής.
  - 2.2. Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων
  - 2.3. Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο καθώς και το κυτίο συνδέσεως (κλεμενες)
  - 2.4. Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως μέσα στο φρεάτιο.
  - 2.5. Να επιθεωρείται η συσκευή αρπαγής και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.

- 2.6. Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου εφ' όσον υφίσταται.
- 2.7. Να εξετάζονται τα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων στο θαλαμίσκο και το αντίβαρο.
- 2.8. Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους έναντι μηχανικής καταπόνησεως ή άλλης φθοράς.
- 2.9. Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα με λύση και συναρμογή αυτών αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι σκόνες, σκουριές και διάφορες ξένες ουσίες με τα προβλεπόμενα ελαιολιπαντικά.
- 2.10. Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου.
- 2.11. Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουϊτ της πέδης και των πέδιλων των ευθετηρίων ράβδων
- 2.12. Να πληρούται με έλαιο το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη εφ' όσον χρειάζεται,
- 2.13. Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση ύπαρξης διαρροών.
- 2.14. Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων των ορόφων καθώς επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
- 2.15. Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων στον αύλακα της τροχαλίας λόγω τάνυσης και τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
- 2.16. Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσία τάσεως έναντι γης στα μεταλλικά μέρη (ρελαί διαφυγής )
- 2.17. Να εξετάζεται η καλή κατάσταση του αυτοματισμού, ασφαλειών κ.λπ. για την αποφυγή μελλοντικών ηλεκτρικών βλαβών.
- 2.18. Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου του τροχαλιοστασίου και του φρέατος.
- 2.19. Να εξετάζονται οι καλή και λειτουργική κατάσταση της άνω και κάτω αρπάγης κάθε ανελκυστήρα.
- 2.20. Γενικά να εξετάζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα.
- 2.21. Μετά από κάθε έλεγχο να εξετάζεται ο βαθμός ασφαλείας και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς αποκατάσταση των ελλείψεων ή ζημιών, με την διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα, πλήρους τακτοποιήσεως του και σε περίπτωση επικινδυνότητας να αναρτάται σε όλες τις πόρτες των ορόφων πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»

Την παρακολούθηση της συντήρησης των ανελκυστήρων, θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου

### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>
1.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (αριστερός) (A1)	1
2.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (δεξιός) (A3)	1
3.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (μεσαίος) (A2)	1
4.	ΔΥΤΙΚΟΣ (αριστερός) (B1)	1
5.	ΔΥΤΙΚΟΣ (δεξιός) (B2)	1
6.	ΔΥΤΙΚΟΣ (πίσω) (B3)	1
7.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (K1)	1
8.	ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (K2)	1

9.	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΝΒ	1
10.	ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ	1
11.	ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΚΜ (Τεχνική Υπηρεσία)	1
12.	ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ	1
13.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤ. ΔΟΞΙΑΔΗ	2
14.	ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤ. ΔΟΞΙΑΔΗ	2
15.	ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ	2
16.	ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	1
17.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	2
18.	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2
	ΣΥΝΟΛΟ	23

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ευθύμιος Μπεζαΐτης

Αθανάσιος Αντωνάκης

Πίπα Αγγελική

\_\_\_\_\_  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

\_\_\_\_\_  
Ηλεκτροτεχνίτης με πτυχίο  
Ηλεκτρολόγου Μηχ. Τ.Ε.

\_\_\_\_\_  
Διοικητική Υπάλληλος