

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΑΘΗΝΑ, 07/12/2018

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Ταχ. Κώδικας : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Ι. Κίτσιου
Τηλέφωνο : 213 2013 147-242
Fax : 213 2013 118
Email : i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40 ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 44.230,80 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

1.2. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.3. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄256/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

1.4. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) και ισχύει.

1.5. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ.11 «μέχρι € 45.000,00 δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο»

1.7. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

1.8. Του Ν.4052 (ΦΕΚ Α΄ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις»

- 1.9. Του Ν.4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3.
- 1.10. Του Ν.4254 (ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»
- 1.11. Του Ν.4281 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- 1.12. Του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- 1.13. Του Ν. 4472/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016 ».
- 1.14. Του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/09-08-2017) άρθρο 43 «Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 (Α΄14).
- 1.15. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147).

2. Την με αριθ. πρωτ. **27/19/26-09-2018** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας, λόγω πρόσληψης προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας μέσω ατομικών συμβάσεων, πιθανής δαπάνης € 44.230,80 συμπ. ΦΠΑ (CPV: 39830000-9), με ΑΔΑ: ΩΦ2Ε46906Ε-ΗΒΤ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

3. Την με αριθ. πρωτ. **1/22/9-11-2018** Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η Επανάληψη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού καθαριότητας, λόγω πρόσληψης προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας μέσω ατομικών συμβάσεων ,με νέες τεχνικές προδιαγραφές.

Προστίθενται Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Στο τέλος του πίνακα των προς προμήθεια ειδών προστίθενται Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, κατά συνέπεια το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ πλέον θα έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € πλέον ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ € πλέον ΦΠΑ
1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ	910	9	8.190
ΜΕ			

<p>ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 350-400 γραμ. (Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 350-400γρ. Κατασκευασμένη από λωρίδες μικροϊνών κατάλληλες να εισχωρούν στους πόρους των δαπέδων παγιδεύουν και απορροφούν οποιοδήποτε λεπτόκοκκο σωματίδιο σκόνης για βαθύ καθαρισμό. Υψηλής απορροφητικότητας. Να πλένονται έως τους 90 °C χωρίς χλώριο και μαλακτικό.)</p>			
<p>2.ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 350 - 400 γραμ. (Σφιγκτήρας (κάλυκας) σφουγγαρίστρας κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, που εγγυάται μέγιστη αντοχή στους κραδασμούς, μηχανικές καταπονήσεις, χημικούς παράγοντες.)</p>	100	3	300
<p>3Α.ΠΑΝΕΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΜΕΓΑΛΕΣ (Πανέτες μικροϊνών 40cm έως 60 cm πλάτους με πρόσθετα στοιχεία απόξεσης των ρύπων χωρίς να φθείρουν τις επιφάνειες . Με πτερύγια για χρήση με τελάρο σε διπλό κουβά με πρέσα. Υψηλής απορροφητικότητας. Να πλένονται έως τους 90 °C χωρίς χλώριο και μαλακτικό. Να μην συρρικνώνονται κατά το πλύσιμο και με διπλές ραφές στα πτερύγια</p>	720	6	4.320

για μεγαλύτερη αντοχή.)			
<p>3B.ΤΕΛΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΜΕΓΑΛΕΣ (Τελάρο για το σφουγγάρισμα των δαπέδων με τη χρήση πανετών με πτερύγια και για κουβά με πρέσα. Κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, που εγγυάται μέγιστη αντοχή στους κραδασμούς, μηχανικές καταπονήσεις, χημικούς παράγοντες. Με ένα κουμπί τοποθετημένο στο επάνω μέρος του πλαισίου και με διπλά ελατήρια, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ένα πόδι, για το εύκολο άνοιγμα του τελάρου, το ξέβγαλμα και το στύψιμο. Ο αρθρωτός σύνδεσμός του επιτρέπει την κίνηση του κονταριού 0-180° . Διάσταση αντίστοιχη με την πανέτα που θα προσφερθεί.)</p> <p>*Τα είδη 3Α και 3Β πρέπει να είναι συμβατά και ο μειοδότης θα βγει στο άθροισμά τους.</p>	60	20	1.200
<p>4Α.ΠΑΝΕΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ - ΜΙΚΡΕΣ (Πανέτες μικροϊνών 25 cm έως 30cm πλάτους για για ξεσκόνισμα ή σκούπισμα (νωπό ή υγρό) κάθετων επιφανειών. Να αφαιρούν εύκολα τη βρωμιά χωρίς φθορές στις επιφάνειες με υψηλή απορροφητική ικανότητα. Για χρήση με πλαίσια με στήριξη velcro χωρίς ανάγκη από αφρώδες υλικό, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει βακτήρια ή να</p>	150	9,5	1.425

αποσυντεθεί.)			
<p>4B.ΤΕΛΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ - ΜΙΚΡΕΣ (Τελάρο για πανετές με μικροΐνες, 25 cm - 30cm με ταινίες για σύστημα VELCRO και εγκοπές για πανάκια, χωρίς χειρολαβή. Για χρήση σε καθαρισμό κάθετων επιφανειών και υαλοπινάκων. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο, ελαφρύ και εύκολο στον καθαρισμό Η βίδα του (δαχτυλίδι) να επιτρέπει τη χρήση κάθε είδους κονταριού. Ο αρθρωτός σύνδεσμός του να επιτρέπει περιστροφή 360 μοιρών. Να διαθέτει αντικαταστάσιμες λωρίδες για σύστημα velcro.)</p> <p>*Τα είδη 4A και 4B πρέπει να είναι συμβατά και ο μειοδότης θα βγεί στο άθροισμά τους.</p>	60	13	780
<p>5A.ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ SWIFER (Προεμποτισμένα πανιά μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο ή βισκόζη, διαστάσεως 60cm x 15 cm έως 25cm και βάρους έως 20gr ανά τεμάχιο, κατάλληλα για σκούπισμα - ξεσκόνισμα δαπέδων. Να είναι ομοιόμορφα εμποτισμένα με ορυκτέλαιο. Να είναι έτοιμα προς χρήση και να απομακρύνουν άριστα τη σκόνη από λεία και δομημένα δάπεδα,</p>	134.000	0,06	8.040

χωρίς να αφήνουν θαμπάδες, κολλώδη ή ελαιώδη υφή.)			
<p>5B.ΤΕΛΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ SWIFER (Τελάρο αλουμινίου με Velcro και ένθετο αφρού για χρήση με προεμποτισμένα πανιά μιας χρήσης για σκούπισμα δαπέδων. Να είναι ελαφριά, ανθεκτικά στις καταπονήσεις και να μην σκουριάζουν. Ο αρθρωτός σύνδεσμός του επιτρέπει την κίνηση του κονταριού 0-180° Να διαθέτει αντικαταστάσιμες λωρίδες για σύστημα velcro καθώς και ανταλλακτικό για το ένθετο αφρού.)</p> <p>*Τα είδη 5A και 5B πρέπει να είναι συμβατά και ο μειοδότης θα βγεί στο άθροισμά τους.</p>	60	18	1.080
<p>6.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 350 - 400 γραμ. (Κοντάρι αλουμίνιο με εργονομική λαβή. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε είδους τελάρο πανετών. Ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά. Με οπές στο κάτω άκρο του για χρήση με διαφορετικά τελάρα πανετών.)</p>	150	6,5	975
<p>7.ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VETEX ΜΕΓΕΘΟΣ 24-27CM X 20- 21CM (ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ -ΜΠΛΕ- ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ) (Απορροφητική</p>	8.000	0,50	4.000

<p>σπογγοπετσέτα υψηλής ποιότητας, πολλαπλών χρήσεων, με μαλακή υφή χωρίς να επηρεάζει - χαράζει τις επιφάνειες και να επιτρέπει την εφαρμογή διαδικασίας καθαρισμού σύμφωνα με τα πρότυπα υψηλής υγιεινής.)</p>			
<p>8.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10X14X3 CM(ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΡΟΖ) (Σφουγγαράκια καθαρισμού για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών αλλά και σκευών που απαιτούν πιο επιθετικά υλικά. Να έχουν ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρουν βέλτιστο καθαρισμό και προστασία σε δάκτυλα και νύχια.)</p>	3.000	0,4	1.200
<p>9.ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ (Να είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα, με κοντές ίνες ώστε να μην αφήνει χνούδι και να μην χαράζει τις επιφάνειες. Να έχει διάσταση 25cm. Να δένει πάνω στη βάση T-Bar με Velcro και όχι με κουμπιά τα οποία μπορεί να σκουριάσουν προς αποφυγή επιμολύνσεων. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Να πλένονται έως τους 60 °C χωρίς χλώριο και μαλακτικό.)</p>	300	6	1.800
<p>10.ΒΑΣΗ T-Bar ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑ (Διάσταση 25cm) (Να είναι κατασκευασμένο</p>	70	4	280

<p>από πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο. Να είναι ελαφριά, ανθεκτικά στις καταπονήσεις και να μην σκουριάζουν. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό πτυσσόμενο κοντάρι για καθαρισμό σε ψηλά σημεία.)</p>			
<p>11.ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ (Να είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα ή και μικροΐνες, με κοντές ίνες ώστε να μην αφήνει χνούδι και να μην χαράζει τις επιφάνειες. Να έχει διάσταση 35cm. Να δένει πάνω στη βάση T-Bar με Velcro και όχι με κουμπιά τα οποία μπορεί να σκουριάσουν προς αποφυγή επιμολύνσεων. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Να πλένονται έως τους 60 °C χωρίς χλώριο και μαλακτικό.)</p>	300	6	1.800
<p>12. T-Bar ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΑ (Διάσταση 35cm) Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο. Να είναι ελαφριά, ανθεκτικά στις καταπονήσεις και να μην σκουριάζουν. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό πτυσσόμενο κοντάρι για καθαρισμό σε ψηλά σημεία</p>	70	4	280
ΣΥΝΟΛΟ πλέον ΦΠΑ			35.670,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συμπ.ΦΠΑ 24%			44.230,80

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να φέρουν σήμανση CE.
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ του προμηθευτή για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας.
3. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
4. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.
5. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.

Β. Λόγω των παραπάνω αλλαγών της διακήρυξης παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και αντικαθιστά τον αντίστοιχο της διακήρυξης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ	18-12-2018	Τρίτη	10:00π.μ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
-------------	--	--	--

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η παρούσα στο εξής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου σώματος της Διακήρυξης Νο 40 η οποία κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ