

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

**ΑΘΗΝΑ 24-2-2016**

Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί  
**Τ.Κ.** : **11527**  
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών  
**Πληροφορίες** : **Αλεξ. Ευμορφοπούλου**  
Τηλέφωνο : 213 2013 152  
**Fax** : **213 2013 118**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΡΙΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 6.765,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	<b>24-02-2016</b>

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
  - Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
  - Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  - Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
  - Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- Την αριθ. 3541/10-2-2016 Απόφαση Διοικητού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

## **Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση τριών πυράντοχων θυρών και συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα εργαστήρια Α' Ορόφου.

**Κατάθεση προσφορών έως και 03-03-2016 ώρα 14:00.**

**Αποσφράγιση προσφορών: 04-03-2016 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.**

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

δ) Συνεταιρισμοί.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

### **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:** Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του καρτοσήμου, καθώς και της

	<p>παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.</p> <p>Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.</p>
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr)

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ**  
**ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ**  
**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 15.01.2016 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Π.Μ.Δ για την προμήθεια και τοποθέτηση τριών πυράντοχων θυρών στον χώρο του εργαστηρίων του Α΄ ορόφου του νοσοκομείου Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 423/4//07.01.2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Στεργιούλα Αντώνιο    | Μηχανοτεχνίτη            |
| 3. Σκουφίτσα Ιωάννη      | Διοικητικό Υπάλληλο      |

**A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ (τεμάχια 3)**

Οι πυράντοχες θύρες θα τοποθετηθούν (2) κατά μήκος των διαδρόμων και (1) στις εξόδους από το κλιμακοστάσιο στο ισόγειο του κτιρίου για την δημιουργία πυρασφαλούς κλιμακοστασίου και την ελεγχόμενη πρόσβαση στον χώρο. Οι θύρες πυρασφαλείας θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές :

1. Οι θύρες θα είναι δίφυλλες . Συνολικά είναι : 3 δίφυλλες θύρες.
2. Πυράντοχες και πιστοποιημένες κατά DIN 4102 ή UNI 9723 (ιταλικά πρότυπα) ή BS 476 (αγγλικά πρότυπα)
3. Μεντεσέδες θύρας τουλάχιστον δύο (2). Ο ένας θα έχει ελατήριο επαναφοράς της θύρας για κλείσιμο αυτής και ο άλλος ρουλεμάν για καλύτερο κλείσιμο της πόρτας
4. Κατασκευή από λαμαρίνα τουλάχιστον 1,5 mm πάχος κατά DIN 1623
5. Θα συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταλλική πυράντοχη κάσα. (ενδεικτικός τύπος «Ζ»)

Στην περίπτωση της πόρτας του ισογείου η πόρτα θα περιβάλλεται από πυράντοχο πάνελ

Διάσταση θυρών Μικροβιολογικό Α (**άνοιγμα-θύρα**): 1800mmx2100mm

Μικροβιολογικό Β (**άνοιγμα- θύρα**): 1700mmx2100mm

Ισόγειο (**Άνοιγμα: 2720x2310mm Θύρα 1800x2100mm**)

6. Θα συνοδεύεται από πυράντοχο πόμολο με μεταλλικό εσωτερικό χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας
7. Θα είναι ασταρωμένες και βαμμένες σε χρώμα RAL (ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ).
8. Με μπάρα πανικού. Η μπάρα πανικού θα φέρει μικροδιακόπτη που θα δίνει εντολή απενεργοποίησης του ηλεκτρομαγνήτη που θα τοποθετηθεί.
9. Δείκτης πυρασφάλειας τουλάχιστον 60 λεπτών (REI 60΄)
10. Με τοποθετημένα συστήματα συγκράτησης (ευτηκτικούς γάντζους)
11. Στην δίφυλλη θύρα θα υπάρχει σύρτης που ακινητοποιεί το σταθερό φύλλο της δίφυλλης πόρτας, άνω και κάτω.

12. Έγγραφα που να συνοδεύουν την θύρα και πιστοποιούν τον χρόνο πυρανίχνευσης
13. Η πόρτα θα περιλαμβάνει τζάμι πυρασφάλειας ομοίων διαστάσεων , με τις υπάρχουσες θύρες του Νοσοκομείου (σε ίδια σε διάσταση ύψη και παρόμοια σε διάσταση πλάτη τζαμιού ενδ.400x1000mm)
14. Η πόρτα θα διατίθεται με μηχανισμό προτεραιότητας ( για τις δίφυλλες) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
15. Η πόρτα θα διατίθεται με μηχανισμό επαναφοράς. Για τις πόρτες με πυράντοχο τζάμι αναγκαστικά αυτές θα συνοδεύονται με μηχανισμό επαναφοράς.
16. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης των θυρών αλλά και αποξήλωσης των παλιών θυρών, κασών και υαλοπετασμάτων όπου αυτό είναι αναγκαίο καθώς και το κόστος των απαραίτητων μικροϋλικών για την καλή στερέωση και καλή συγκράτηση αυτών
17. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών

## **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ACCESS (τεμάχια**

**1)**

### **(ΕΝΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ)**

18. Το θυροτηλέφωνο θα αποτελείται από έναν κεντρικό σταθμό και τρεις βάσεις οι οποίες θα τοποθετηθούν ως κάτοψη παρατήματος Β.
19. Θα έχει κυπρί που θα τοποθετηθεί στην πυράντοχη θύρα του διαδρόμου για τον Έλεγχο πρόσβασης (σε συνεννόηση με τον προμηθευτή / κατασκευαστή των πυράντοχων θυρών)
20. Ο ελεγκτής του συστήματος θα έχει οθόνη αφής για την πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης καθώς με καρτανανγνώστη χωρίς πληκτρολόγιο (μαζί θα παραδοθούν και 10 κάρτες πρόσβασης)
21. Ο ελεγκτής θα διαθέτει θύρα RS485 και ETHERNET για διαχείριση και προγραμματισμό του συστήματος μέσω Η/Υ
22. Θα πραγματοποιηθούν 4 ώρες εκπαίδευσης στον προγραμματισμό του συστήματος σε άτομα που θα υποδειχτούν από το Νοσοκομείο.
23. Σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο θα υπάρξει καλώδιο σύνδεσης δικτύου ETHERNET για την σύνδεση υπολογιστή και διαχείριση του συστήματος
24. Δίπλα στην θύρα θα τοποθετηθεί μπουτόν για το άνοιγμα της θύρας από την εσωτερική πλευρά της (από την πλευρά των εργαστηρίων)
25. Όλα τα απαραίτητα υλικά (τροφοδοτικά / φορτιστές / μπαταρίες / για το άνοιγμα της θύρας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος)

## **ΓΕΝΙΚΑ**

26. Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))
27. Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους

28. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών τοποθέτησης προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών
29. Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
30. Θα δοθεί εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εικοσιτετράωρη λειτουργία του συστήματος σε βάθος χρόνου.
31. Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Στεργιούλας Αντώνιος

Σκουφίτσας Ιωάννης

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΚΑΤΟΨΗ ΘΥΡΩΝ)



