

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 15-4-2016

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 5.535,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	15-04-2016

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 7866/31-3-2016 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας

Κατάθεση προσφορών έως και 25-04-2016 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 26-04-2016 ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 .

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07 .

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΛΛΑΔΗΣΥ και του

	<p>χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.</p> <p>Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.</p>
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 16.03.2016 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέου φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της γραμματείας η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 6424//15-03-2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Δημητρακοπούλου Ευγενία | Δ.Ε Διοικητικό Λογιστικό |
| 3. Σκουφίτσα Ιωάννη | Διοικητικό Υπάλληλο |

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.1	Το προϊόν να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο , κυκλοφορίας της τελευταίας διετίας επώνυμου οίκου.
1.2	Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας με συστημα εκτύπωσης LASER
1.3	Να έχει λειτουργίες ασπρόμαυρης αντιγραφής και εκτύπωσης και εγχρωμης σάρωσης
1.4	Να είναι επιδαπέδιο με ενσωματωμένη εργοστασιακή βάση
1.5	Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα(κοινο χαρτί, διαφάνειες, βιβλία) διαστάσεων από Α5 έως Α3.
1.6	Η μέθοδος αντιγραφής του πρωτοτύπου να είναι ψηφιακή σάρωση των πρωτοτύπων και πολλά αντίγραφα (1-n) ώστε να ελαχιστοποιείται η φθορά των πρωτοτύπων (Scan once - Print many)
1.7	Να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων σαραντα πέντε (45) αντιγράφων το λεπτό τουλάχιστον για μέγεθος χαρτιού Α4 και μέγιστη μηνιαία παραγωγική δυνατότητα 100.000 σελίδες τουλάχιστον. Η παραγωγική δυνατότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο ή από επίσημο prospectus των προϊόντων.
1.8	Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου από πλάκα αντιγραφής να είναι μικρότερος από 4 δευτερόλεπτα.
1.9	Χρόνος προθέρμανσης της μηχανής μικρότερος ή ίσος από 2 λεπτά
1.10	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψεως πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3 , φυσικής χωρητικότητας εβδομήντα πέντε (75) φύλλων βάρους έως και 120 gr/m2.
1.11	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αντίγραφης διπλής όψης για αναπαραγωγή αντιγράφων διπλής όψης, χωρίς την χρήση δίσκου αναστροφής.
1.12	Η ανάλυση παραγομένων αντιγράφων να είναι τουλάχιστον 600x600 dpi κατά την έξοδο.

1.13	Να διαθέτει μνήμη RAM 1024 MB τουλάχιστον , για τη φωτοαντιγραφή . Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης.
1.14	Να διαθέτει σκληρο δίσκο κατ'ελάχιστον 150 GB
1.15	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού από τους οποίους να ρυθμίζονται πλήρως για διαστάσεις χαρτιού και η χωρητικότητα θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) φύλλων (σύνολο)
1.16	Χωρητικότητα δίσκου τροφοδοσίας A4 500 φύλλα
1.19	Το προϊόν να διαθέτει βοηθητικό δίσκο BY-PASS φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων , που να δέχεται χαρτί διαστάσεων A5-A3 και βάρη 60-200 gr/m2.
1.21	Να διαθέτει σύστημα προσωρινής διακοπής της τρέχουσας εργασίας (job interrupt)
1.22	Να διαθέτει απεριόριστη ηλεκτρονική σελιδοποίηση κατά την έξοδο με χωρητικότητα 1.000 φύλλα καθώς και αυτόματη συρραφή τουλάχιστον 40 φύλλων.
1.23	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εναλλαγής δίσκων χαρτιού και φόρτωσης χαρτιού κατα την λειτουργία.
1.24	Να διαθέτει προεπιλογή 1-9.999 συνεχόμενων αντιγράφων
1.25	Να διαθέτει σμίκρυνση- μεγέθυνση 25-400 % με βήμα αύξησης 1% και 6 προκαθορισμένες κλίμακες.
1.26	Να διαθέτει σύστημα αυτομάτης περιστροφής της εικόνας ανεξαρτήτως από την θέση των πρωτοτύπων και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (AMS). Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού από τους δίσκους ανάλογα του πρωτότυπου.(APS)
1.27	Να διαθέτει τουλάχιστον 100 κωδικούς χρηστών
1.28	Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.
1.29	Να έχει υποδοχή για usb stick.
1.30	Συντήρηση μετά από 500.000 αντίγραφα
1.31	Να Δοθεί τιμή για την δυνατότητα απόσυρσης του παλιού φωτοτυπικού τύπου TA DC-2080
1.32	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
1.33	Να διαθέτει πιστοποιητικό CE
1.34	Να διαθέτει οθόνη επαφής στην Ελληνική γλώσσα. Η οθόνη επαφής να περιγράφει με σαφήνεια την βλάβη και την αποκατάσταση της ενώ το μηχάνημα θα συνεχίζει την εργασία του από το σημείο που είχε σταματήσει.(σε περίπτωση εξάντλησης χαρτιού ή αναλωσίμων υλικών)
1.35	Διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1,50x0,8 μέτρα λόγω στενότητας χώρου
1.36	Το μηχάνημα να λειτουργεί με τάση 220/240 Volt 50 Hz χωρίς ειδικές απαιτήσεις στον χώρο και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
1.37	Να έχει μπορεί να συνδεθεί ως δικτυακό πολυμηχάνημα εκτυπωτή scanner μέσω θύρας ethernet100. BaseT-10 BaseT. Να αναφέρονται τα πιθανά κόστη για την αναβάθμιση καθώς και η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
1.38	Να αναφέρονται οι επιπλέον δυνατότητες των προσφερομένων μηχανημάτων

2.0	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1	Ο προμηθευτής να καταθέσει επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την μέγιστη μηνιαία παραγωγή αντιγράφων
2.2	Ο προμηθευτής να καταθέσει επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα
2.3	Ο προμηθευτής να καταθέσει επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για λίστα συνεργατών- αντιπροσώπων- συνεργείων service του οίκου στην περιοχή των Αθηνών - Κέντρου
2.4	Ο προμηθευτής να καταθέσει βεβαιώσεις παράδοσης αντίστοιχων μηχανημάτων
2.5	Ο προμηθευτής κατά τον διαγωνισμό θα καταθέσει τεχνικά φυλλάδια που θα αναφέρονται στα ανωτέρω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2.6	Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ωρών ή έως κατανηθεί η χρήση του μηχανήματος.
2.7	Θα κατατεθεί απαραίτητως φύλλο συμμόρφωσης στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.
2.8	Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία τοποθέτησης - παραλαβής και σε περίπτωση που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό θα την αποκαθιστά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
2.9	Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν τους σχετικούς χώρους εκτέλεσης εργασιών (τοποθέτησης μηχανήματος) προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών.
2.10	Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα τεμάχιο (1)