

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 29-3-2017

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την αναμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου. Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 4.464,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 5.535,36 συμπ. Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 0863, με CPV 4522330-9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	29-03-2017

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.2. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.3. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α'256/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

1.4. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α'81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.5. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.6. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.7. Του Ν. 3867/2010, άρθρο 27 παρ. 11 «μέχρι 45.000,00 € δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο»

1.8. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

1.9. Του Ν.4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3.

1.10. Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α'85/07/04/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

1.11. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/08-08-2014) Μέρος Β'157 περ. β'της παρ. 1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

1.12. Του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Την αριθ. 6224/16-3-2017 Απόφαση Διοικητού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ΑΔΑ ΩΤ4346906Ε-ΕΩΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής για την αναμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου. Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 4.464,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 5.535,36 συμπ. Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 0863 του προϋπολογισμού.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»	11-04-2017	Μ. Τρίτη	11:30
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ			
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			

Προσφορές θα κατατίθεται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 10-04-2017 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :

- α) σε Κράτος – μέλος της Ένωσης
- β) σε Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
2.5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

3. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

4. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016.

5. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Αναμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου, (CPV 4522330-9)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Νοσοκομείο Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	€ 4.464,00 πλέον ΦΠΑ € 5.535,36 συμπ ΦΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εφ άπαξ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων, επί του ποσού προ ΦΠΑ (υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0622%, υπέρ Δημοσίου 0,02%, υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% και υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% και μειωμένου από κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου), καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% για υπηρεσίες και 4% για προμήθειες επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων (μετά την αφαίρεση ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και των εξόδων μεταφοράς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη αναδόχου για αναμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου, (CPV 4522330-9). Κριτήριο Αξιολόγησης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 28.02.2017 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την αναμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ: 2624/02-02-2017 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

1. Ευθύμιο Μπεζαΐτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.
2. Αντωνάκη Αθανάσιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
3. Παπαθανασίου Χρήστο Διοικητικό Υπάλληλο

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας εργασιών και των υλικών που απαιτούνται να εγκατασταθούν, για την αναμόρφωση του οδικού δικτύου και του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

A. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ

A.1. Πινακίδες σήμανσης.

Σε όλο το μήκος του εσωτερικού οδικού δικτύου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευκρινή σημεία οι κατάλληλες οδικές σημάνσεις που θα ορίζουν τις εσωτερικές διαδρομές καθώς και τις υποχρεώσεις των οδηγών και πεζών σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Οδοσήμανση πληροφοριακή, ρυθμιστική κ.λ.π. θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία του εσωτερικού οδικού δικτύου του Νοσοκομείου . Για παράδειγμα, σε κάθε είσοδο οχημάτων στο Νοσοκομείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ορίου ταχύτητας 10Km/h. Επίσης σήμανση ορίου ταχύτητας θα τοποθετηθεί στις διαχωριστικές νησίδες κυκλοφορίας καθώς και σε διαστήματα των οδών όπου δυνητικά μπορεί ο οδηγός να αναπτύξει ταχύτητα π.χ. σε ευθείες, ανοικτούς χώρους κ.λ.π.

Θα χρειαστούν οι παρακάτω οδοσημάνσεις-πινακίδες Κ.Ο.Κ. :

1. P07 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.



ΤΕΜΑΧΙΑ : 4

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητα Τύπου I με διάμετρο κύκλου 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα
Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74

Θέσεις: **12, 14, 21, 22** στο συνημμένο σχέδιο

2. P32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό **10 χλμ.** την ώρα.



ΤΕΜΑΧΙΑ : 4

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητα Τύπου I με διάμετρο κύκλου 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα
Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74

Θέσεις: **1, 4, 11, 24** στο συνημμένο σχέδιο

3. P40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση



ΤΕΜΑΧΙΑ : 2

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητα Τύπου I με διάμετρο κύκλου 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα
Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74

Θέση: **2, 13** στο συνημμένο σχέδιο

4. P71 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.



ΤΕΜΑΧΙΑ : 1

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητα Τύπου I με διαστάσεις 60cm x 45cm.

Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα
Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74, Σ304-74, Σ305-74, Σ310-74, Σ311-74

Θέση: **27** στο συνημμένο σχέδιο

5. P52δ Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου .



TEMAXIA :5

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητας Τύπου I με διάμετρο κύκλου 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρι χρώμα Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74

Θέσεις: **5, 8, 16, 18, 30** στο συνημμένο σχέδιο

6. P53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή .



TEMAXIA :1

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητας Τύπου I με διάμετρο κύκλου 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρι χρώμα Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74 και ΠΤΠ Σ306-74

Θέση: **26** στο συνημμένο σχέδιο

7. Π23 Μονόδρομος .



TEMAXIA :
2

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητας Τύπου I με διαστάσεις 60cm x 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρι χρώμα Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74, Σ304-74, Σ305-74, Σ310-74, Σ311-74

Θέσεις: **25, 29** σύμφωνα στο συνημμένο σχέδιο

8. Π31 Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης.



TEMAXIA :
8

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητας Τύπου I με διαστάσεις 60cm x 45cm.

Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρι χρώμα Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74, Σ304-74, Σ305-74, Σ310-74, Σ311-74

Θέσεις: **3, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 23** στο συνημμένο σχέδιο

9. Π31-γ Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης .



TEMAXIA :
1

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας αντανakλαστικότητας Τύπου I με διαστάσεις 60cm x 45cm. Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρι χρώμα Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74, Σ304-74, Σ305-74, Σ310-74, Σ311-74

Θέση: **6** στο συνημμένο σχέδιο

10. Ειδική Πληροφοριακή Πινακίδα: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ :1

Πινακίδα απλής όψης, πληροφοριακή αντανακλαστικότητα Τύπου I με διαστάσεις 100cm x 50cm.

Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα

Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74,Σ304-74, Σ305-74, Σ310-74, Σ311-74

Θέσεις: **20** στο συνημμένο σχέδιο

11. Ειδική Πληροφοριακή Πινακίδα: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ :1

Πινακίδα απλής όψης, πληροφοριακή αντανακλαστικότητα Τύπου I με διαστάσεις 100cm x 50cm.

Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα

Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74,Σ304-74, Σ305-74,

Σ310-74, Σ311-74

Θέσεις: **28** στο συνημμένο σχέδιο

12. Ειδική πληροφοριακή Πινακίδα «ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ»

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ :1

Πινακίδα απλής όψης, πληροφοριακή αντανακλαστικότητα Τύπου I με διαστάσεις 50cm x 20cm.

Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμίνιο τύπου AlMg2 πάχους 3 mm.

Οπίσθια όψη πινακίδας βαμμένη με φαιό γκρί χρώμα

Κατασκευή πινακίδας σύμφωνα με την ΠΤΠ Σ301-74,Σ304-74, Σ305-74,

Σ310-74, Σ311-74

Θέσεις: **21Α** στο συνημμένο σχέδιο (ίδιος ιστός στήριξης με πινακίδα 21)

A.2. Μεταλλικοί ιστοί στήριξης

Μεταλλικοί ιστοί στήριξης πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα 2' (Φ60), γαλβανισμένο εν θερμώ, πάχους τουλάχιστον 2mm , καθαρού ύψους 2,50m, με κλειστή γαλβανισμένη κεφαλή και τις κατάλληλες οπές για τη στήριξη των πινακίδων.

Ο στύλος θα φέρει οπές διαμέτρου 12 χλστ. για κοχλίες διαμέτρου 9,5 χιλιοστών σε αποστάσεις 0,15 μ.- 0,45 μ.- 0,65 μ. και 0,95 μ. από το άκρο της κεφαλής του ανάλογα με την πινακίδα.

Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημοσίων Έργων.

Συμπεριλαμβάνονται και όλα τα ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης (κοχλιοφόροι, ήλοι κ.λ.π.), χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά EN ISO 1481.

Οι μεταλλικοί ιστοί στήριξης θα εγκατασταθούν στο έδαφος το οποίο θα έχει διαμορφωθεί σε μορφή λάκκου διαστάσεων περίπου 50cmx50cm και βάθους 60cm. Ο ιστός θα στερεωθεί εντός του λάκκου ο οποίος κατόπιν θα γεμισθεί με σκυρόδεμα. Επίσης για την εξασφάλιση της σταθερής στήριξης του ιστού και την καλύτερη πρόσφυσή του με το τσιμέντο σε όλο κάτω μέρος , που θα πακτωθεί, θα έχει κολλημένες κυκλικά μικρές σιδερένιες αντηρίδες.

A.3.

Στο έργο περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων πινακίδων σήμανσης μαζί με τους ιστούς στήριξης και τα παρελκόμενα τους τα οποία θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένα.

Απαραίτητη η κατάθεση των πιστοποιητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών (πινακίδων, ιστών στήριξης κλπ).

Συνολικά θα εγκατασταθούν τριάντα ιστοί στήριξης (30) που θα φέρουν αναρτημένες τριάντα ένα (31) πινακίδες σήμανσης. Οι θέσεις που θα εγκατασταθούν φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.

B. ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Έχει παρατηρηθεί, οχήματα εντός του Νοσοκομείου να σταθμεύουν άναρχα (στάθμευση σε χώρους που δεν προβλέπεται το parking, αποκλεισμός οδών, κ.λ.π.),

να καταλαμβάνουν χώρους κίνησης πεζών (π.χ. πεζοδρόμια), προτείνεται για λόγους ασφαλούς χωροταξικής οργάνωσης και προστασίας των πεζών να τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα σε πεζοδρόμια, νησίδες κ.λ.π.

Τα μεταλλικά κολωνάκια θα εμποδίζουν τα οχήματα να σταθμεύουν πάνω στα πεζοδρόμια και σε περιοχές αποκλειστικά για πεζούς.

Προτείνεται η τοποθέτησή τους στους εξής χώρους:

1. Πέριξ του κτιρίου Δοξιάδη
2. Στις εισόδους-εξόδους κτηρίων (π.χ. Σχολή)
3. Πέριξ του κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών (μηχανοστάσια, κ.λ.π.)

Κολωνάκι κυλινδρικό σωληνωτό από μαύρο σιδηροσωλήνα πάχους 5mm και εξωτερικής διαμέτρου Φ-80mm φυτευτό με κλειστή κεφαλή.

Βαφή: μία στρώση primer και δύο στρώσεις χρώμα, με την ηλεκτροστατική μέθοδο, με χρώμα που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου στον Ανάδοχο κατά την ανάθεση της παραγγελίας.

Καθαρό ύψος: 80 cm

Βάθος πάκτωσης περίπου 15 cm εντός του εδάφους. Ιδία εφαρμογή όπως και στους ιστούς στήριξης των πινακίδων σήμανσης.

Εγκοπή περιμετρικά σε απόσταση 10cm από την κορυφή

Βάθος εγκοπής 3mm

Πλάτος εγκοπής 60 mm

Τοποθέτηση στην εγκοπή ανακλαστικής κίτρινης ταινίας υψηλής βαθμίδας πλάτους 60mm.

Απαραίτητη η κατάθεση των πιστοποιητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση για 45 κολωνάκια. Οι θέσεις που θα εγκατασταθούν φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.

Γ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Εντός του Νοσοκομείου προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης οι οποίες προορίζονται **κατά προτεραιότητα** στο προσωπικό του Νοσοκομείου (π.χ. ασθενοφόρα, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, κ.λ.π.) , τους συνοδούς

ασθενών (π.χ. μακροχρόνια ασθενείς, Ογκολογικό, Μεσογειακή αναιμία), τους επισκέπτες και τους προμηθευτές (προσωρινή στάθμευση).

Στην παρούσα κατάσταση οι χώροι και οι θέσεις στάθμευσης χρειάζεται να ορισθούν, να σηματοδοτηθούν και να δοθούν στους δικαιούχους κατά προτεραιότητα. Ο κάτοχος κάθε θέσης στάθμευσης θα πρέπει να φέρει ειδική κάρτα με το επίσημο λογότυπο του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, ονοματεπώνυμο, θέση, επικοινωνία). Η κάθε θέση στάθμευσης θα είναι μοναδικά ορισμένη για κάθε κάτοχο.

Για ΑμΕΑ προβλέπονται: 6 θέσεις στην όμορη πλευρά με «Αγλαΐα Κυριακού» προς την οδό Σπηλιωτοπούλου (Θηβών).

Οι θέσεις στάθμευσης θα είναι ευδιάκριτες με όρια επί του οδοστρώματος και θα φέρουν ευκρινή αρίθμηση είτε επί του οδοστρώματος είτε με πινακίδιο.

Τα υλικά για την διαγράμμιση θα είναι υψηλής αντοχής και αντανεκλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου εγγύησης 30 μηνών σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1423 – EN 1424– EN 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, κλπ.)

Τα υλικά διαγράμμισης θα είναι χρώματος κίτρινου σε δοχεία των 25 κιλών.

Σημειώνεται ότι η αναλογία τετραγωνικών – κιλών είναι 1:1.

Στο έργο περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή των :

1. Κίτρινης αντανεκλαστικής διαγράμμισης πάχους 10cm **190 θέσεων στάθμευσης με διάσταση περίπου έκαστης 4,75m x 2,4m** επί οδοστρώματος από άσφαλτο και τσιμέντο εν ψυχρώ εφαρμοζόμενο υλικό (χρώμα ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόμενο ή διαστρωνόμενο ψυχροπλαστικό με τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές).

Σηματοδότηση των 190 θέσεων στάθμευσης που θα γίνει στο έδαφος με το ίδιο τρόπο της διαγράμμισης με διάσταση γραμματοσειράς (φάρδος αριθμού τουλάχιστον 5cm) για ευκρινή ανάγνωση.

Οι θέσεις που θα εγκατασταθούν φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.

Βασική προϋπόθεση πριν την εφαρμογή της διαγράμμισης το υφιστάμενο υπόστρωμα θα πρέπει να έχει καθαριστεί, πλυθεί μηχανικά και να έχουν απομακρυνθεί όλα τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί.

2. Στον χώρο στάθμευσης των θέσεων 1 έως και 11, 52, 53, 72 έως και 76, 125, 126, 127 και 134 έως και 155 καθώς το οδόστρωμα είναι από χαλίκι η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης θα γίνει με κολωνάκια από PVC τα οποία θα ενώνονται με αλυσίδα PVC σε χρώμα άσπρο κόκκινο.

Τα κολωνάκια από PVC θα είναι χρώματος κόκκινο/άσπρο και ύψους το ελάχιστο 90cm. Τα κολωνάκια θα στηρίζονται σε οκταγωνική η στρογγυλή βάση η οποία θα γεμισθεί με τσιμέντο για καλύτερη στήριξη. Στο πάνω μέρος ο στύλος θα έχει ειδική στήριξη (καπέλο) για την τοποθέτηση της πλαστικής αλυσίδας.

Τα κολωνάκια θα ενωθούν με πλαστική αλυσίδα ανά δύο και θα σχηματίζει μια μικρή καμπύλη. Η αλυσίδα θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής σε θραύση με πάχος κρίκου 8mm σε συνδυασμό χρωμάτων λευκό-κόκκινο.

Η σηματοδότηση των θέσεων στάθμευσης θα γίνει με πινακίδια αλουμινίου. Τα πινακίδια θα έχουν διάσταση τουλάχιστον 25cmx15cm πάχους 3mm. Το χρώμα της πινακίδας θα είναι κίτρινο με μαύρα γράμματα. Η πινακίδα θα αναρτηθεί είτε στην αλυσίδα είτε στο κολωνάκι είτε στο έδαφος με ειδικά στηρίγματα.

Συνολικά θα εγκατασταθούν εξήντα πέντε κολωνάκια (65) από PVC και σαράντα πέντε πινακίδια αρίθμησης των θέσεων στάθμευσης. Οι θέσεις που θα εγκατασταθούν φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο.

Απαραίτητη η κατάθεση των πιστοποιητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Επισυνάπτεται και το τοπογραφικό σχέδιο του περιβάλλοντος χώρου με αποτύπωση των θέσεων εγκατάστασης όλων των υλικών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι **απαιτείται**, να επισκεφθούν τους χώρους του Νοσοκομείου όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των οικοδομικών στοιχείων και να λάβουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. **Απαραίτητη η κατάθεση της**

βεβαίωσης επίσκεψης επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

3. **Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στα οδόστρωμα και πεζοδρόμια του Νοσοκομείου θα επισκευαστούν και θα παραδοθούν με τελικές επιφάνειες ίδιες με την αρχικές επιφάνειες.**
4. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να έχουν εγγύηση. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – BS OHSAS 18001:2007.
6. Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα γίνει τμηματικά σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
7. **Απαιτείται εγγύηση υλικών & κατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών.**
8. **Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού.**
9. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.
10. Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ' επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του.
11. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.

12. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
15. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μιάζα- ξύλα - μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός Νοσοκομείου σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους.

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1).

Επισυνάπτεται τοπογραφικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].
- 1.2.** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 1.2.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 1.2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
- 1.3.** Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
- 1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- 1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- 1.3.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης.
- 1.3.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- 1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- 1.4.** Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
- 1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
- 1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, επιθυμητό είναι η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα

αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35, κ.ο.κ.)

- 1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- 1.5. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
 - 1.5.1. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 - 1.5.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 - 1.5.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
 - 1.5.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι **καθαρογραμμένη και μονογραμμένη** από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 - 1.5.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
 - 1.5.6. **Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.**
 - 1.5.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε **σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.**

- 1.5.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην **Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.**
- 1.5.9. Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 1.5.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. **Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**
- 1.5.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
- 1.5.12. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
- 1.5.13. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων-φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).
- 1.6. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **παραστατικό εκπροσώπησης.**
- 1.7. **Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α26-3-2014), του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την οποία δηλώνεται:**
- 1.7.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- 1.7.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- 1.7.3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- 1.7.4. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

- 1.7.5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- 1.8. Επισημαίνεται ότι:
- 1.8.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.8.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.8.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 1.8.4. Πέραν της κύριας προσφοράς **δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές** προσφορές.
- 1.8.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΤΙΜΕΣ

- 3.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
- 3.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
- Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
 - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- 3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 3.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 3.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 3.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτες.
- 3.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.
- 3.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εφ άπαξ.

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην υπηρεσία κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.