

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα 13-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: ΕΞΕ 8828-20/04/2023

23PROC012530016 2023-04-21

Ταχ. Δ/νση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/νση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Σταματοπούλου Ευσταθία
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
e-mail : e.stamatopoulou@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ , ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €6.500,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€ 8.060,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις :**

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωτογεντικός κώδικας) Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

2.Την υπ' αριθ. ΕΙΣ- 5732-15/03/2023 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) φυγοκέντρου ,σε αντικατάσταση της παλαιάς αχρηστευθείσας για την κάλυψη των αναγκών του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) πιθανής δαπάνης €6.500,00 πλέον Φ.Π.Α (€ 8.060,00 συμπεριλαμβανόμενου. ΦΠΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια μιας (1) φυγοκέντρου για την κάλυψη των αναγκών του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Πιθανή δαπάνη €6.500,00 πλέον Φ.Π.Α ή €8.060,00 συμπ. Φ.Π.Α.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Παρασκευή 28/04/2023 και ώρα 12:00 ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι έως την Παρασκευή 28/04/2023 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι **η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

- i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΘΕΙΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

Στην Αθήνα σήμερα 10.03.2023 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) φυγοκέντρου, σε αντικατάσταση της παλαιάς αχρηστευθείσας, για την κάλυψη των αναγκών του Βιοχημικού Τμήματος, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 5015/07-03-2023 και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5436/10-03-2023 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Μαργέλη Αλεξάνδρα | Προϊσταμένη Βιοχημικού Τμήματος |
| 2. Αποστολάκου Φιλία | Βιοχημικό Π.Ε. |
| 3. Αποστολίδη Ιγνάτιο | Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. |

Τεχνικές Προδιαγραφές Φυγοκέντρου

Η νέα Φυγόκεντρος θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

- 1) Να είναι επιτραπέζια, ψηφιακή και απλή στη χρήση της με διαστάσεις (ΥψοςΧ ΠλάτοςΧΒάθος) μέχρι 410Χ600Χ600 mm και βάρους μέχρι 40kg. **(προσοχή κάθε διάσταση είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη επί ποινή αποκλεισμού).**
- 2) Να διαθέτει μια βασική οριζόντια αρθρωτή κεφαλή 90⁰ (swing-outrotor 90⁰) τεσσάρων θέσεων με δύο δυνατότητες: α) να διαθέτει κάδους με φορείς-υποδοχείς για φυγοκέντρωση 28-36 δειγμάτων ρουτίνας και β) να υπάρχει δυνατότητα με τους ίδιους ή διαφορετικούς κάδους να τοποθετούνται καπάκια βιολογικής ασφαλείας για τη φυγοκέντρωση 4-20 μολυσματικών βιολογικών δειγμάτων.
- 3) Η βασική αρθρωτή κεφαλή θα πρέπει να διαθέτει κάδους με φορείς-υποδοχείς ώστε να επιτρέπεται η φυγοκέντρωση σωληναρίων διαφορετικών χωρητικότητας και διαστάσεων, ενδεικτικά αναφέρουμε:
 - Σωληνάρια τύπου παιδιατρικά, χωρητικότητας περίπου 0,6 ml διαστάσεων περίπου 10Χ40 mm
 - Σωληνάρια τύπου γενικής αίματος χωρητικότητας περίπου 3-5 ml διαστάσεων περίπου 13 Χ 75 και 13 Χ 90 mm
 - Σωληνάρια κενού βιοχημικού χωρητικότητας περίπου 5-12 ml διαστάσεων περίπου 13Χ100 και 17Χ120 mm
- 4) Η φυγόκεντρος να μπορεί να δεχθεί διαφορετικές οριζόντιες ή/και γωνιακές κεφαλές (angle rotors).
- 5) Να έχει κατασκευαστεί με υψηλής αντοχής εξωτερικό περίβλημα και ανοξείδωτο κάδο για τη διασφάλιση ισχυρής αντιδιαβρωτικής ιδιότητας, αθόρυβης λειτουργίας περίπου 60 dB και μεγάλης διάρκειας ζωής.
- 6) Το καπάκι ασφαλείας της φυγοκέντρου: α) να μην ανοίγει όσο διαρκεί η περιστροφή, β) να μην αρχίζει η περιστροφή πριν κλείσει το καπάκι, γ) να ασφαλίζει με ηλεκτρομαγνητικά κλείστρα και ατσάλινους σύρτες στέρεα κολλημένους στο καπάκι και να συγκρατείται από ισχυρούς μεντεσέδες, δ) να ανοίγει με πλήκτρο αφής και να **παραμένει ανοιχτό το καπάκι** για την εύκολη απομάκρυνση των σωληναρίων μετά το

- πέρας της φυγοκέντρωσης και ε) να έχει τη δυνατότητα να ανοιχθεί με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- 7) Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη με ένδειξη της ταχύτητας περιστροφής, του χρόνου και της κατάστασης λειτουργίας καθώς και λανθασμένων ενεργειών ή βλαβών.
 - 8) Να ρυθμίζεται η λειτουργία της φυγοκέντρου από ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων: α) Ταχύτητα περιστροφής σε rpm από 500-16000 rpm, β) Διάρκεια φυγοκέντρωσης (ρύθμιση ανά λεπτό από 1 έως 99), γ) Δυνατότητα σύντομων φυγοκεντρήσεων (π.χ. δευτερολέπτων) με τη χρήση πλήκτρου IMPULSE έως και απεριόριστου λειτουργίας, δ) Ανάγνωση ταχύτητας και υπολειπόμενου χρόνου, ε) επιλογή βαθμίδων επιτάχυνσης και στ) επιλογή βαθμίδων πέδησης.
 - 9) Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων φυγοκέντρωσης (επιλογή ταχύτητας και χρόνου).
 - 10) Να διαθέτει σύστημα ελέγχου μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική ένδειξη.
 - 11) Να διαθέτει στη μνήμη της τις παραμέτρους της τελευταίας φυγοκέντρωσης.
 - 12) Να διαθέτει κινητήρα μεταβλητής συχνότητας χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS), ώστε να διασφαλίζεται η οικονομία ρεύματος, η διάρκεια ζωής και η μείωση του θορύβου λειτουργίας.
 - 13) Να διαθέτει ακουστικό σήμα τερματισμού της φυγοκέντρωσης.
 - 14) Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του είδους της κεφαλής και αυτόματης προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή.
 - 15) Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής: EN/EC 61326- 1 classB, IvD-συμμόρφωση σύμφωνα με την οδηγία 987/79/EC.
 - 16) Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 13485 medcert και η **φυγόκεντρος να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης**.
 - 17) Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 2 έτη, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται κατά τον ορθό τρόπο και η βλάβη δεν έχει προέλθει από κακή χρήση ή από φυσικά αίτια (σεισμό, πυρκαγιά κλπ.). **(Να αναφέρεται στο φύλλο συμμόρφωσης και να κατατεθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υποβολή οικονομικής προσφοράς – επί ποινή αποκλεισμού).**
 - 18) Να παρέχεται προστασία του μοτέρ από υπερβολική τάση.
 - 19) Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη από πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα του προμηθευτή και ύπαρξη ανταλλακτικών για 10 έτη. **(Να αναφέρεται στο φύλλο συμμόρφωσης και να κατατεθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υποβολή οικονομικής προσφοράς – επί ποινή αποκλεισμού).**
 - 20) Να πραγματοποιηθεί δωρεάν η εγκατάσταση της φυγοκέντρου και να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας.
 - 21) Οι συνθήκες λειτουργίας της φυγοκέντρου να είναι: ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 200-240 V/50-60HZ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ περίπου 400 VA.

Γενικές Απαιτήσεις

1. Να κατατεθεί **αναλυτικό** φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ) κατά την υποβολή της προσφοράς **(επί ποινή αποκλεισμού)**.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να καταθέσουν με την προσφορά:

- α) Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή/και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
- β) Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- γ) βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).
- δ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής της νέας Φυγοκέντρου.
- ε) Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 του Υπουργείου Υγείας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια μιας (1) φυγοκέντρου, σε αντικατάσταση της παλαιάς αχρηστευθείσας, για την κάλυψη των αναγκών του Βιοχημικού Τμήματος, **ανέρχεται σε € 6.500,00 πλέον ΦΠΑ (€ 8.060,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ