



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Π.ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
 Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
 Υποδ/ση : Οικονομικού
 Τμήμα : Προμηθειών
 Πληροφ. : Ευαγγελία Σπαντιδάκη
 Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
 e-mail : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 12-05-2023

Αρ. Πρωτ.: ΕΞΕ 11110/18-05-2023

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
 - 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
 - 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Την 9^η Συν./21-04-2023 (Θέμα 3^ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών για την ανακαίνιση των μπάνιων των Ιατρών στην Ανατολική πτέρυγα 7ου ορόφου του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), πιθανής δαπάνης πιθανής δαπάνης €25.000,00 πλέον ΦΠΑ (€31.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών για την ανακαίνιση των μπάνιων των Ιατρών στην Ανατολική πτέρυγα 7^{ου} ορόφου του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσης.

Συνολική προϋπ. δαπάνη €25.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €31.000,00 συμπ. του Φ.Π.Α. 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της Πρόσκλησης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Οι προσφορές θα υποβληθούν έως τις 26/05/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών iSupplies, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies έως την ημερομηνία λήξης και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Στον ΦΑΚΕΛΟ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «...ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...»**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

«.....»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με βάση την πρώτη σε σειρά ώρα κατάθεσης της προσφοράς, διαφορετικά, αν ο χρόνος κατάθεσης συμπίπτει η ανάθεση προκύπτει κατόπιν σχετικής κλήρωσης μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
- ii) Φορολογική ενημερότητα.
- iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

EMMANΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
ΣΤΟΝ 7ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 21.03.2023 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου ηλεκτρολογικών , οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης χώρου υγιεινής κοιτώνων ιατρών στην ανατολική πτέρυγα στο 7ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 6048//16.03.2023 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Αντωνάκη Αθανάσιο | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Γεωργόπουλο Μιχαήλ | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 3. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας των οικοδομικών στοιχείων που απαιτούνται για την ανακαίνιση χώρου υγιεινής των κοιτώνων ιατρών στον 7ο όροφο του κεντρικού κτιρίου (ανατολική πτέρυγα) του Νοσοκομείου, καθώς και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής εγκατάστασης αυτών.

A. Αναλυτικά θα εκτελεστούν:

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση ειδών υγιεινής και προμήθεια και εγκατάσταση νέων στη θέση των παλαιών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υλικών για τη πλήρη λειτουργία αυτών.
Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι από πορσελάνη Α΄ ποιότητας, επωνύμου εργοστασίου με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σημάνσεις, οι οποίες θα κατατεθούν για τα είδη 1 έως 4 κατά το στάδιο των προσφορών, **επί ποινή αποκλεισμού**. Αναλυτικά θα εγκατασταθούν σε πλήρη λειτουργία:
 1. Λεκάνη με μηχανισμό πλύσης (καζανάκι) χαμηλής πίεσης, τεμάχια δύο (2)
 2. Νιπτήρας επίτοιχος με τη μπαταρία αναμικτική επιχρωμιωμένη, τεμάχια επτά (7)
 3. Μπαταρία μπάνιου αναμικτική επιχρωμιωμένη, τεμάχια τρία (3)
 4. Ντουζιέρα πορσελάνης με αντιολιθητικό πυθμένα, τεμάχια τρία (3)
 5. Καθρέπτης διαστάσεων 65x45cm από κρύσταλλο μπιζουτέ πάχους 5cm με εταζέρα και θήκη για χειροπετσέτες, τεμάχια επτά (7)
 6. Αξεσουάρ INOX βάση χαρτιού υγείας, βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης, κάδος χρησιμοποιημένων χαρτιού, τεμάχια δύο (2), άγκιστρο-κρεμάστρα για ρούχα επισκεπτών, τεμάχια εννέα (9)
 7. Κάδος απορριμμάτων 30 lt με πεντάλ από ανοξείδωτο ασάλι, ασημί.
2. Αποξήλωση όλου του δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης, σιφωνιών δαπέδου και προμήθεια και εγκατάσταση νέων. Σύνδεση των νέων δικτύων στις κεντρικές κατακόρυφες στήλες του Νοσοκομείου.

3. Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων ποσίμου νερού και ΖΝΧ. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτύου, μη ορατό, με τις απαραίτητες λήψεις. Σε κάθε λήψη θα εγκατασταθούν και βάνες αποκοπής. Σύνδεση των νέων δικτύων στις κεντρικές κατακόρυφες στήλες του Νοσοκομείου όπου θα εγκατασταθούν και κεντρικές βάνες αποκοπής.

4. Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενης τσιμεντοκονιάς και παλαιών πλακιδίων του τοίχου και το δαπέδου. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων.

Περιλαμβάνονται και οι εργασίες διαμόρφωσης και επιπεδοποίησης του δαπέδου και τελική επάλειψη στεγανωτικού τσιμεντοειδούς υλικού στο δάπεδο και σε ικανό ύψος τοίχων περίπου 1 μέτρο.

Τα νέα πλακίδια:

- του δαπέδου θα είναι αντιολισθητικού τύπου Group 4 διαστάσεων 30x30cm
- των τοίχων με πλακίδια (γρανιτοπλακάκι) διαστάσεων 20x20cm μέχρι το ύψος των 220 cm από το δάπεδο (ύψος κασών).

Τα πλακίδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι πορσελάνης, εφυσωμένα, μονόχρωμα, επιλογής χρώματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, πρώτης διαλογής και ποιότητας (θα προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής). Η τοποθέτησή τους θα γίνει με κόλλα πλακιδίων τύπου ISOMAT ή DUROSTICK ή KERAKOLL, ή παρόμοια, ίδιας αξίας και ποιότητας. Μεταξύ των πλακιδίων θα αφήνεται αρμός το ελάχιστο 2 χιλιοστά, εκτός αν αλλιώς απαιτούν οι προδιαγραφές του προμηθευτή. Η έντεχνη εκτέλεση των εργασιών απαιτεί να είναι τέλεια η συγκόλληση των πλακιδίων χωρίς να παρουσιάζει κενά (κούφια πλακίδια), η δε εξωτερικές επιφάνειες των πλακιδίων να είναι στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιφάνεια επίστρωσης. Επίσης οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων πρέπει να βρίσκονται σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες κατά τις κύριες διευθύνσεις (οριζόντια και κάθετα). Στο τελείωμα των πλακιδίων θα τοποθετηθεί προστατευτικό προφίλ με ημιστρόγγυλη εξωτερική γωνία από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να έχουν κλίση τέτοια ώστε τα νερά να συλλέγονται από τα αποχετευτικά κανάλια, χωρίς να λιμνάζουν σε κανένα σημείο.

Εκτιμώμενη ποσότητα 35 m² δαπέδου και 100 m² τοίχου.

5. Αποξήλωση τριών (3) σωμάτων θέρμανσης και προμήθεια και εγκατάσταση νέων αντίστοιχων διαστάσεων και απόδοσης με νέους διακόπτες αποκοπής, ευρωπαϊκής προέλευσης (θα κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια και ISO εργοστασίου κατασκευής **επί ποιότητος αποκλεισμού**).

6. Χρωματισμός σε όλες τις επιφάνειες (οροφή, δοκάρια, τοίχοι, πορτών κλπ.) των χώρων υγιεινής που δεν θα έχουν επιστρωθεί με πλακίδια, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει ομοιόχρωμη, χωρίς σκιάσεις, λεκέδες ή αποτυπώματα της βούρτσας με χρήση εγκεκριμένων αρίστης ποιότητας υλικών κατάλληλων για υγρούς χώρους. Θα πραγματοποιηθεί αστάρωμα, αδιαβροχοποιητικό και δύο στρώσεις χρώματος. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής εγχώριας προέλευσης. Η βαφή θα είναι αντιμικροβιακού τύπου, με ιόντα ή νανοσωματίδια αργύρου ή χαλκού

για προστασία ενάντια στα βακτήρια και στους ιούς (θα κατατεθούν πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια επί ποιότητος αποκλεισμού). Οι αποχρώσεις θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών πρέπει να προφυλάσσονται από λέρωμα οι επιστρώσεις πλακιδίων (δάπεδα, τοίχοι), τα κουφώματα κλπ., και να παραδοθούν τελείως καθαρά. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες επίπεδες και ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. Στο σημείο προσαρμογής της οροφής στο κατακόρυφο τοίχο (αρμός κτιρίου) όπου υπάρχουν έντονα σημάδια διάβρωσης θα αποκολληθούν όλα τα σαθρά τμήματα και θα πραγματοποιηθεί νέα επίστρωση με ειδικά ελαστικά τσιμεντοειδή και σφραγιστική μαστίχη.

7. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών κατάλληλα για υγρούς χώρους στη θέση των παλαιών. Γενικά θα γίνει αποξήλωση όλης της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και θα τοποθετηθούν νέα καλώδια, κυτία διακλάδωσης, διακόπτες, πρίζες κλπ.

Για επίτοιχη τοποθέτηση επάνω από του νιπτήρες ενδεικτικού τύπου οπαλίνα γυαλί λευκό σατινέ με 2xE27(40W) ντουί, IP 44 με διαστάσεις περίπου 45x10 cm, τεμάχια πέντε (5).

Για τοποθέτηση στην οροφή ενδεικτικού τύπου πλαφονιέρα γυαλί λευκό σατινέ με 2xE27(42W) ντουί, IP 44 με διαστάσεις περίπου 30x30cm, τεμάχια επτά (3).

Τέλος, θα τοποθετηθεί και φωτιστικό ασφαλείας στο σημείο πάνω από την κάσα της πόρτας εισόδου στον χώρο των λουτρών.

8. Αντικατάσταση όλων των διακοπών και ρευματοδοτών του λουτρού με υλικά Legrand Plexo, λευκού χρώματος, λόγω ομοιομορφίας των εγκαταστάσεων στο σύνολο του Νοσοκομείου.
- Οι εργασίες των παραγράφων 7 και 8 θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους τεχνίτες (ηλεκτρολόγους), θα πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την εγκυρότητα των αδειών είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος ο οποίος έχει και την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού που θα εργαστεί.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση των διαστάσεων και των τοπικών συνθηκών του έργου, να κατανοήσουν πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών και να είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτές με ορθό τρόπο.

Β. Γενικοί Όροι:

1. Συνολικά ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.
3. **Οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι 08.00 πμ έως και 15.00 αυστηρά και θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με Τεχνική Υπηρεσία, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και να επιλύονται οι όποιες παρατηρήσεις εγκαίρως.**

4. **Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στοιχεία συνεργασίας με εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο ο οποίος θα είναι δηλωμένος στις αρχές ως 'Τεχνικός Ασφάλειας'. Ο Τεχνικός Ασφάλειας του Αναδόχου είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επικοινωνία και να συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφάλειας του Νοσοκομείου.**
5. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην προκαλέσει διαρροή σκόνης και κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών.
6. Θα πρέπει όλες οι εργασίες να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας του Νοσοκομείου και κατ' επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.
7. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστη αστική και ποινική ευθύνη.
8. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
11. Κάθε υλικό/εργασία υπόκειται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
12. Ο ανάδοχος (εργολάβος) θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των προσφερόμενων ειδών, και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και των εργασιών. Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια για την σωστή λειτουργία των περιλαμβανομένων ειδών και ενός (1) χρόνου για τις εργασίες.
13. **Αποκατάσταση όποιων ζημιών τυχόν προκληθούν. Γενικώς όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στα οικοδομικά στοιχεία του Νοσοκομείου θα επισκευαστούν και θα παραδοθούν όλες οι τελικές επιφάνειες ελαιοχρωματισμένες.**
14. Στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων καθαίρεσης της οικοδομής (μπάζα-ξύλα-μέταλλα κλπ) και μεταφορά εκτός Νοσοκομείου σε ώρες μη αιχμής σε αδειοδοτούμενες από τις Αρχές χώρους. Κατά τη μεταφορά τους με οποιοδήποτε μέσο θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την μη ρύπανση του χώρου από τον οποίο διέρχονται.
15. Όλες οι εργασίες θα γίνουν συμφώνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα

τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να συμμορφωθεί και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

16. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς άμεση χρήση.
17. Οι ενδιαφερόμενοι **απαιτείται** να επισκεφθούν τους χώρους όπου θα εκτελεσθούν οι παραπάνω εργασίες, είτε αναφέρονται είτε όχι, προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών, αποτύπωση των διαστάσεων-αποστάσεων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν για τη σωστή εγκατάσταση όλων των στοιχείων. Θα πρέπει να παραλάβουν **‘Βεβαίωση Επίσκεψης’** από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την οποία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού.**
18. Οι προτεινόμενες ώρες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων είναι 8.00 πμ -11.00 πμ.
19. **Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού.**

Γ. Προϋπολογισμός -Τιμολόγηση:

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών για την ανακαίνιση των μπάνιων των Ιατρών στην Ανατολική πτέρυγα 7ου ορόφου του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, είναι της τάξεως των € 25.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 31.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
2. **Η τιμολόγηση του έργου** από τον ανάδοχο θα γίνει **μετά την έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το πέρας των εργασιών** ώστε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου να προβεί στην σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής του.
3. **Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1).**
4. **Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:**

A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ανάδειξη ανάδοχου ηλεκτρολογικών , οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης χώρου υγιεινής κοιτώνων ιατρών στην ανατολική πτέρυγα στο 7ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου. CPV: 45215140 Κ.Α.Ε.: 40863 Κωδ. Είδους: 26 90003 002 000025	TEM	1	25.000,00 €	25.000,00 €
Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):					25.000,00 €
ΦΠΑ 24%:					6.000,00 €
Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):					31.000,00 €